




CILINDROS / CYLINDRES / CYLINDERS / CILINDROS / CILINDROS

CILINDRO DE SEGURIDAD PERFIL EUROPEO / CYLINDRE DE SÉCURITÉ PROFIL EUROPÉEN / EUROPEAN SECURITY PROFILE CYLINDER
CILINDRO DI SICUREZZA, PROFILO EUROPEO / CILINDRO DE SEGURANÇA PERFIL EUROPEU

S-3101



ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles en bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Compatible con protección antitaladro. Tornillo de fijación incluido. 5 llaves. Color latón y níquel. EN 1303:2005. Key Related Security: grado 4. Leva larga.

FR Caractéristiques techniques: Fabriqué en acier et laiton. Ressorts en bronze phosphoreux. Rainure en acier agglutiné autolubrifiant. Compatible avec protection anti perforation. Vis de fixation incluse. 5 clés. Couleur laiton et nickel. EN 1303:2005. Niveau de Sécurité: degré 4. Camelongue.

EN Technical features: brass and steel body pins in brass. Steel self-lubricating agglutinate outgoingantidrilling protection compatiblefixing screw included. 5 keys. Niquel and brass color. EN 1303:2005. Key related security: grade 4. Long cam.

IT Caratteristiche tecniche: Realizzato in acciaio e ottone. Molle pistoncini in bronzo fosforoso. Uscita in acciaio legato autolubrificato. Compatibile con protezione contro la foratura. Vite di fissaggio inclusa. 5 chiavi. Color ottone e nichel. EN 1303:2005. Classificazione sicurezza: grado 4. Chiave lunga.

PT Características técnicas: Fabricado em aço e latao. Molas em bronze fosforoso. Saliente em aço aglutinado autolubrificante. Compatível com proteção antiberbequim parafuso de fixação incluído. 5 chaves. Cor latao e níquel. EN 1303:2005. Key Related security: grado 4. Alavanca larga.

Ref		A	B	↔			
3101 3030	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	I	50	18,45
3101 3040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	I	50	20,09
3101 3535	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	I	50	20,09
3101 3545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	I	50	21,40
3101 4040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	40 mm	80 mm	I	50	21,75
3101 4545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	45 mm	90 mm	I	50	23,80
3101 3030N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	I	50	20,09
3101 3040N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	I	50	23,15
3101 3535N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	I	50	21,73
3101 3545N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	I	50	24,90
3101 4040N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	40 mm	40 mm	80 mm	I	50	24,90
3101 4545N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	45 mm	45 mm	90 mm	I	50	27,08


Llaves iguales / Cles identiques / Same keys / medesima chiave / Chaves iguais

Ref		A	B	↔			
3101 3030.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	I	50	20,53
3101 3040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	I	50	22,28
3101 3535.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	I	50	22,28
3101 3545.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	I	50	24,02
3101 4040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	40 mm	80 mm	I	50	24,02
3101 4545.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	45 mm	90 mm	I	50	26,21
3101 3030N.AAA	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	I	50	22,28
3101 3040N.AAA	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	I	50	24,02
3101 3535N.AAA	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	I	50	24,02
3101 3545N.AAA	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	I	50	25,77
3101 4040N.AAA	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	40 mm	40 mm	80 mm	I	50	25,77
3101 4545N.AAA	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	45 mm	45 mm	90 mm	I	50	27,96



CILINDRO DE SEGURIDAD PERFIL EUROPEO DOBLE EMBRAGUE / CYLINDRE DOUBLE EMBRAYAGE DE SECURITE CLAPET LONG-LAITON
SECURITY CYLINDER DOUBLE CLUTCH LONG CAM-BRASS / CILINDRO SICUREZZA DOPPIA FRIZIONE LEVA LUNGA-OTTONE
CILINDRO SEG. D. EMBREAGEM C. LONGA-BRONZE

S-3108



ES Cilindro de seguridad doble embrague con leva larga en latón y Níquel. Se suministra con 5 llaves. Estos cilindros o bombines de doble embrague permiten tener insertada una llave por cada lado y que ambas funcionen perfectamente de manera que es posible la apertura desde ambos lados con las llaves insertadas.

FR Cylindre de sécurité double embrayage avec clapet long en laiton et nickel. Fourni avec 5 clés. Ces cylindres ou serrures de double embrayage permettent d'avoir une clé insérée de chaque côté et que toutes les deux fonctionnent parfaitement de sorte que l'ouverture soit possible à partir des deux côtés avec les clés introduites.

EN Security cylinder with double clutch mechanism and long cam available in brass or nickel finishes. It is supplied with 5 keys. These cylinders with double clutch function allow the insertion of a key on each side, being possible to open from both sides even if the keys are inserted.



IT Cilindro di sicurezza a doppia frizione a nottolino lungo in ottone e nichel. Fornito con 5 chiavi. Questi cilindri a doppia membrana permettono di aprire la porta su ciascun lato anche se la chiave è già inserita nel foro opposto.

PT Cilindro de segurança, dupla embreagem com came longa em cobre e níquel. É fornecido com 5 chaves. Estes cilindros ou mecanismos de dupla embreagem permitem ter uma chave inserida em cada lado e que ambas funcionem perfeitamente de modo que seja possível a abertura de ambos os lados com as chaves inseridas.

Ref		A	B	↔			
3108 3040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	I	50	23,59
3108 3535	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	I	50	23,59
3108 3545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	I	50	25,33
3108 4040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	40 mm	80 mm	I	50	25,33
3108 4545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	45 mm	90 mm	I	50	27,52
3108 3040N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	I	50	25,33
3108 3535N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	I	50	25,33
3108 3545N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	I	50	27,08
3108 4040N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	40 mm	40 mm	80 mm	I	50	27,08
3108 4545N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	45 mm	45 mm	90 mm	I	50	29,27

CILINDRO SEGURIDAD ANTIBUMPING LEVA LARGA-LATÓN / CYLINDRE SECURITE ANTIBUMPING CLAPET LONG-LAITON
SECURITY CYLINDER ANTI-BUMPING LONG CAM-BRASS / CILINDRO SICUREZZA ANTIURTO LEVA LUNGA-OTTONE
CILINDRO SEGURANÇA ANTIBUMPING CAME LONGA-LATÃO

EN1303:2005



Incluye tarjeta identificativa para copias de llaves.
Inclut la carte d'identification pour copies de clés.
Includes an identification card for key duplication.
Include targhetta identificativa per la copia delle chiavi.
Inclui cartão de identificação para cópias de chaves.

ES Características Técnicas: Fabricada en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante, muelles de bronce fosforoso, sistema de 9 pitones 5 activos y 4 pasivos. Cuerpo en latón con alma compuesta por láminas de acero templado. Rotor en latón con pitones y contrapitones antiganzúa de bronce y latón. Compuesto de 5 llaves planas reversibles de cuello largo y tarjeta con código de identificación. Certificado EN1303:2005 Grado 6 durabilidad, Grado 3 seguridad. Leva larga.

FR Caractéristiques Techniques: Fabriquée en acier et laiton. Gache en acier agglutiné autolubrifiant, ressort en bronze phosphoreux, système de 9 points 5 actifs et 4 passifs. Corps en laiton avec noyau composé de lames en acier trempé. Rotor en laiton avec points et contrepoints antipick en bronze et laiton. Composé de 5 clés plates réversibles à cols longs et carte avec code d'identification. Certifié EN1303:2005 grade 6 durabilité, Grade 3 sécurité. Clapet long.

EN Technical features: Made of steel and brass. Self-lubricating steel projection, phosphor bronze springs, a system composed of 9 pins: 5 active and 4 passive. Brass body and core made of tempered steel sheets. Brass keyway with pins and anti-picklock bronze and brass driver pins. It is supplied with 5 flat and reversible keys with long blade and a card with an identification code. Certificate EN1303:2005. Durability: Grade 6. Security: Grade 3. Long cam.

IT Caratteristiche Tecniche: Prodotto in acciaio e ottone. Uscita in acciaio autolubrificante, molle in bronzo fosforoso, sistema a 9 pistoni di cui 5 attivi e 4 passivi. Corpo in ottone con anima composta in acciaio temprato. Rotore in ottone con pistoni e contropistoni antigirimaldello in bronzo e ottone. Composto da 5 chiavi piatte reversibili a collo lungo e con codice identificativo (targhetta). Certificato EN1303:2005 - Grado 6 durabilità, Grado 3 sicurezza. Chiave lunga.

PT Características técnicas: Fabricada em aço e latão. Saliência em aço aglutinado auto-lubrificante, molas de bronze de fósforo, sistema de 9 pitões 5 ativos e 4 passivos. Corpo de bronze com alma composta de camadas de aço endurecido. Rotor em latão com pitões e contra pitões anti gazua de bronze e latão. Composto por 5 chaves reversíveis planas de pescoços longos e cartão com código de identificação. Certificado: EN1303:2005 Grau 6 durabilidade, Grau 3 segurança. Came longa.


Ref		A	B	↔			
3109 3030	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	I	43,68	
3109 3040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	I	48,05	
3109 3535	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	I	48,05	
3109 3545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	I	52,42	
3109 4040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	40 mm	80 mm	I	52,42	
3109 4545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	45 mm	90 mm	I	53,94	
3109 3030N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	I	45,86	
3109 3040N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	I	50,23	
3109 3535N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	I	50,23	
3109 3545N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	I	54,60	
3109 4040N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	40 mm	40 mm	80 mm	I	54,60	
3109 4545N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	45 mm	45 mm	90 mm	I	56,13	




CILINDROS / CYLINDRES / CYLINDERS / CILINDROS / CILINDROS

CILINDROS DE PERFIL EUROPEO LEVA CORTA / CYLINDRE DE PROFIL EUROPÉEN CAME COURTE / EUROPEAN PROFILE CYLINDER SHORT CAM
CILINDRO PROFILO EUROPEO CHIAVE CORTA / CILINDRO DE PERFIL EUROPEU ALAVANCA CORTA

S-3103



**LEVA CORTA
SHORT CAM**



ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón y níquel. EN 1303:2005. Grado de seguridad: grado 6. Leva corta.

FR Caractéristiques Techniques: Fabriquée en acier et laiton. Gache en acier agglutiné autolubrifiant. Ressort en bronze phosphoreux. 5 points en laiton. Vis de fixation incluse. 3 clés. Couleur laiton et nickel. Certifié EN 1303:2005. Grade sécurité: grade 6. Clapet courte.

EN Technical features: Made of steel and brass. Self-lubricating steel projection. Phosphor bronze springs. 5 brass pins. Fixing screw included. 3 keys. Available in brass and nickel colours. Certificate EN 1303:2005. Key Related Security: Grade 6. Short cam.

IT Caratteristiche Tecniche: Prodotto in acciaio e ottone. Uscita in acciaio autolubrificante. Molle in bronzo fosforoso. 9 pistoni in ottone. Vite di fissaggio inclusa. 3 chiavi. color ottone e nichel. Certificato EN 1303:2005. Grado sicurezza: grado 6. Chiave corta.

PT Características técnicas: Fabricada em aço e latão. Saliência em aço aglutinado autolubrificante. Molas de bronze de fósforo. 9 pistões em latão. Parafuso de fixação incluído. 3 chaves. Cor latão e níquel. Certificado EN 1303:2005. Grau segurança: grau 3. Came curta.

Leva Corta / Came longue / Long cam / Chiave lunga / Alavanca larga

Ref		A	B	↔			
3103 3030	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	I	50	10,25
3103 3040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	I	50	12,23
3103 3535	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	I	50	12,23
3103 3545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	I	50	13,31
3103 4040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	40 mm	80 mm	I	50	13,31
3103 4050	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	50 mm	90 mm	I	50	14,14
3103 4545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	45 mm	90 mm	I	50	14,14
3103 3030N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	I	50	11,90
3103 3040N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	I	50	13,98
3103 3535N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	I	50	13,98
3103 3545N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	I	50	14,98
3103 4040N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	40 mm	40 mm	80 mm	I	50	15,20
3103 4050N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	40 mm	50 mm	90 mm	I	50	15,81
3103 4545N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	45 mm	45 mm	90 mm	I	50	15,81

Leva corta, llaves iguales / Came courte, clés identiques / Short cam, identical keys
Chiave corta, medesima chiave / Alavanca curta, chaves iguais


Ref		A	B	↔			
3103 3030.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	I		11,23
3103 3040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	I		13,10
3103 3535.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	I		13,10
3103 3545.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	I		14,14
3103 4040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	40 mm	80 mm	I		14,14
3103 4050.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	50 mm	90 mm	I		15,72
3103 4545.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	45 mm	90 mm	I		15,72
3103 3030N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	I		12,75
3103 3040N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	I		14,46
3103 3535N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	I		14,46
3103 3545N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	I		15,60
3103 4040N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	45 mm	40 mm	80 mm	I		15,60
3103 4050N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	40 mm	50 mm	90 mm	I		17,47
3103 4545N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	45 mm	45 mm	90 mm	I		17,47




CILINDROS DE PERFIL EUROPEO LEVA LARGA / CYLINDRE DE PROFIL EUROPÉEN CAME LONGUE / EUROPEAN PROFILE CYLINDER LONG CAM
CILINDRO PROFILO EUROPEO CHIAVE LUNGA / CILINDRO DE PERFIL EUROPEU ALAVANCA LARGA

S-3104

S-3105



LEVA LARGA
LONG CAM



ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón y níquel. EN 1303:2005. Grado de seguridad: grado 6. Leva larga.

FR Caractéristiques Techniques: Fabriquée en acier et laiton. Gache en acier agglutiné autolubrifiant. Ressort en bronze phosphoreux. 5 points en laiton. Vis de fixation incluse. 3 clés. Couleur laiton et nickel. Certifié EN 1303:2005. Grade sécurité: grade 6. Clapet long.

EN Technical features: Made of steel and brass. Self-lubricating steel projection. Phosphor bronze springs. 5 brass pins. Fixing screw included. 3 keys. Available in brass and nickel colours. Certificate EN 1303:2005. Key Related Security: Grade 6. Long cam.

IT Caratteristiche Tecniche: Prodotto in acciaio e ottone. Uscita in acciaio autolubrificante. Molle in bronzo fosforoso. 9 pistoni in ottone. Vite di fissaggio inclusa. 3 chiavi. color ottone e nichel. Certificato EN 1303:2005. Grado sicurezza: grado 6. Chiave lunga.

PT Características técnicas: Fabricada em aço e latão. Saliência em aço aglutinado autolubrificante. Molas de bronze de fósforo. 9 pitões em latão. Parafuso de fixação incluído. 3 chaves. Cor latão e níquel. Certificado EN 1303:2005. Grau segurança: grau 3. Came longa.

Leva Larga / Came longue / Long cam / Chiave lunga / Alavanca larga

Ref		A	B	↔			
3104 3030	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	I	50	10,25
3104 3040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	I	50	11,50
3104 3060	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	60 mm	90 mm	I	50	14,85
3104 3535	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	I	50	11,50
3104 3545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	I	50	13,98
3104 4040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	40 mm	80 mm	I	50	13,98
3104 4050	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	50 mm	90 mm	I	50	14,85
3104 4545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	45 mm	90 mm	I	50	14,85
3104 3030N	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	I	50	11,90
3104 3040N	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	I	50	13,98
3104 3535N	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	I	50	13,12
3104 3545N	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	I	50	15,72
3104 4040N	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	40 mm	40 mm	80 mm	I	50	15,72
3104 4050N	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	40 mm	50 mm	90 mm	I	50	16,60
3104 4545N	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	45 mm	45 mm	90 mm	I	50	16,60

Leva larga, llaves iguales / Came longue, clés identiques / Long cam, identical keys
Chiave lunga, medesima chiave / Alavanca larga, chaves iguais


Ref		A	B	↔			
3105 3030.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	I		11,07
3105 3030.BBB	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	I		11,07
3105 3030.CCC	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	I		11,07
3105 3040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	I		12,30
3105 3040.BBB	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	I		12,30
3105 3040.CCC	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	I		12,30
3105 3535.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	I		12,30
3105 3535.BBB	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	I		12,30
3105 3535.CCC	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	I		12,30
3105 3545.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	I		14,77
3105 4040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	40 mm	80 mm	I		14,77
3105 4050.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	50 mm	90 mm	I		15,39
3105 3030N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	I		12,75
3105 3030N.BBB	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	I		12,75
3105 3030N.CCC	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	I		12,75
3105 3040N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	I		14,85
3105 3040N.BBB	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	I		14,85
3105 3040N.CCC	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	I		14,85
3105 3535N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	I		13,95
3105 3535N.BBB	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	I		13,95
3105 3535N.CCC	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	I		13,95
3105 3545N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	I		16,22
3105 4040N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	45 mm	40 mm	80 mm	I		16,22
3105 4050N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nickel / Níquel	40 mm	50 mm	90 mm	I		17,06



CILINDROS / CYLINDRES / CYLINDERS / CILINDROS / CILINDROS

CILINDRO MEDIO DE PERFIL EUROPEO / CYLINDRE MOYEN DE PROFIL EUROPÉEN / EUROPEAN PROFILE CYLINDER CILINDRO MEDIO, PROFILO EUROPEO / CILINDRO MEDIO DE PERFIL EUROPEU

S-3106




Ref		A	B			
3106 3010	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	10 mm	40 mm	I	50 10,05
3106 4010	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	10 mm	50 mm	I	50 11,36

Grupos de llaves iguales / Groupe de clés identiques / Same key sets
Gruppi con la medesima chiave / Grupos de chaves iguais

Ref		A	B			
3106 3010.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	10 mm	40 mm	I	50 10,92
3106 4010.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	10 mm	50 mm	I	50 12,23

CILINDRO OVAL DE PERFIL EUROPEO / CYLINDRE OVALE PROFIL EUROPÉEN / OVAL CYLINDER CILINDRO OVALE, PROFILO EUROPEO / CILINDRO OVAL DE PERFIL EUROPEU

S-3107




Ref		A	B			
3107 2727	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	27 mm	27 mm	54 mm	I	50 12,05
3107 3040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	I	50 15,29

Grupos de llaves iguales / Groupe de clés identiques / Same key sets
Gruppi con la medesima chiave / Grupos de chaves iguais

Ref		A	B			
3107 2727.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	27 mm	27 mm	54 mm	I	50 12,67
3107 3040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	I	50 16,38

CILINDRO CON POMO PERFIL EUROPEO / CYLINDRE AVEC POMMEAU PROFIL EUROPÉEN / EUROPEAN PROFILE CYLINDER WITH KNOB CILINDRO CON POMOLO, PROFILO EUROPEO / CILINDRO COM BOTAO PERFIL EUROPEU

S-3102



Ref		A	B			
3102 3030	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	I	50 19,70
3102 3040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	I	50 22,28

Grupos de llaves iguales / Groupe de clés identiques / Same key sets
Gruppi con la medesima chiave / Grupos de chaves iguais

Ref		A	B			
3102 3030.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	I	50 21,84
3102 3040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	I	50 23,15

ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón. EN 1303:2005. Key related security: grado 6. Leva larga estándar.

FR Caractéristiques Techniques: Fabriqué en acier et laiton. Rainure en acier agglutiné autolubrifiant. Ressorts en bronze phosphoreux. 5 pistons en laiton. Vis de fixation incluse. 3 clés. Couleur laiton. EN 1303:2005. Niveau de Sécurité: degré 6. Came longueur standard

EN Technical features: Brass and steel body. Steel self-lubricating agglutinate outgoing pins in brass. 5 pins key biting system. Fixing screw included. 3 keys. Brass color. EN 1303:2005. Key related security: grade 6. Standard long cam.

IT Caratteristiche tecniche: Prodotto in acciaio e ottone. Uscita in acciaio legato autolubrificato. Molle pistoncini in bronzo fosforoso. 5 pistoncini in ottone. Vite di fissaggio inclusa. 3 chiavi. Color ottone. EN 1303:2005. Classificazione sicurezza: grado 6. Chiave lunga standard.

PT Características técnicas: Fabricado em aço e latão. Saliente em aço aglutinado autolubrificante. Molas de bronze fosforoso. 5 pontos de latão. Parafuso de fixação incluído. 3 chaves. Cor latão e Níquel. EN 1303:2005. Key Related Security: grado 6. Alavanca larga estándar.

ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón. Leva larga estándar.

FR Caractéristiques techniques: Fabriqué en acier et laiton. Rainure en acier agglutiné autolubrifiant. Ressorts en bronze phosphoreux. Vis de fixation incluse. 3 clés. Couleur laiton. Came longueur standard.

EN Technical features: Brass and steel body. Steel self-lubricating agglutinate outgoing. Pins in brass. Fixing screw included. 3 keys. Brass color. Standard long cam.

IT Caratteristiche tecniche: Prodotto in acciaio e ottone. Uscita in acciaio legato. Molle pistoncini in bronzo fosforoso. Vite di fissaggio inclusa. 3 chiavi. Color ottone. Chiave lunga standard.

PT Características técnicas: Fabricado em aço e latão. Saliente em aço aglutinado autolubrificante. Molas de bronze fosforoso. Parafuso de fixação incluído. 3 chaves. Cor latão. Alavanca larga estándar.

ES Características técnicas: Pomo de latón. Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Compatible con protección antitaladro. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón. EN 1303:2005. Key Related Security: grado 6. Leva larga.

FR Caractéristiques techniques: Pommeau en laiton. Fabriqué en acier et laiton. Rainure en acier agglutiné autolubrifiant. Ressorts en bronze phosphoreux. 5 pistons en laiton. Compatible avec protection anti perforation. Vis de fixation incluse. 3 clés. Couleur laiton. EN 1303:2005. Niveau de Sécurité: degré 6. Came longue

EN Technical features: Brass knob. Brass and steel body. Steel self-lubricating agglutinate outgoing. Pins in brass. 5 pins key biting system. Antidrilling protection compatible. Fixing screw included. 3 keys. Brass color. EN 1303:2005. Key related security: grade 6 Long cam.


IT Caratteristiche tecniche: Pomolo in ottone. Prodotto in acciaio e ottone. Uscita in acciaio legato autolubrificato. Molle pistoncini in bronzo fosforoso. 5 pistoncini in ottone. Compatibile con protezione contro la foratura. Vite di fissaggio inclusa. 3 chiavi. Color ottone. EN 1303:2005. Classificazione sicurezza: grado 6. Camma lunga.

PT Características técnicas: botao de latão. Fabricado em aço e latão. Saliente em aço aglutinado autolubrificante. Molas de bronze fosforoso. 5 pitões de latão. Compatível com proteção antiberbequim. Parafuso de fixação incluído. 3 chaves. Cor latão. EN 1303:2005. Key Related Security: grado 6. Alavanca larga.



CERRADURA EMBUTIR C/ CERRADERO (PUERTAS METAL) / SERRURE AVEC BARILLET (PORTES MÉTAL) / MORTISE CYLINDER LOCK (METAL DOORS)
SERRATURA INCASSATA CON VANO PORTASERRATURA (PORTE IN METALLO) / FECHADURA EMBUTIR C/ GUARDADOR (PORTAS META)

S-3120



ES Características técnicas: Cuerpo pintado. Frente en acero niquelado. Palanca deslizante niquelada. Picaporte reversible niquelado. Contiene Tornillo de fijación, cerradura y cerradero

FR Caractéristiques techniques: Corps peint. Partie avant en acier nickelé. Levier coulissant nickelé. Verrou réversible nickelé. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet.

EN Technical features: painted color. Nickel steel front. Steel slippery lever. Steel reversible latch. Fixing screw included. Latch and striker


IT Caratteristiche tecniche: Corpo dipinto. Fronte in acciaio nichelato. Leva di scorrimento in nichel. Fermo reversibile in nichel. Contiene vite di fissaggio. Serratura e vano portaserratura.

PT Características técnicas: Corpo pintado. Frente em aço niquelado. Alavanca a gancho niquelada. Trinco reversível niquelado. Contem parafuso de fixação. Fechadura e trinco.

Ref		D	E	F			
3120 8520	Níquel/Níquel/Níquel/Níquel/Níquel	85 mm	20 mm	22 mm	I	25	12,23
3120 8525	Níquel/Níquel/Níquel/Níquel/Níquel	85 mm	25 mm	22 mm	I	25	13,10
3120 8530	Níquel/Níquel/Níquel/Níquel/Níquel	85 mm	30 mm	22 mm	I	25	13,10
1984 8523	Níquel/Níquel/Níquel/Níquel/Níquel	85 mm	23 mm	22 mm	I	25	13,10
1984 8528	Níquel/Níquel/Níquel/Níquel/Níquel	85 mm	28 mm	22 mm	I	25	13,10

Leva corta / Short cam

PICAPORTE EMBUTIR (PUERTAS MADERA) / SERRURE (PORTES BOIS) / MORTISE CYLINDER (WOOD DOORS)
SERRATURA INCASSATA (PORTE IN LEGNO) / FECHADURA EMBUTIR (PORTAS MADEIRA)



ES Características técnicas: Picaporte reversible niquelado.

FR Caractéristiques techniques: Verrou réversible nickelé.

EN Technical features: Steel slippery lever.

IT Caratteristiche tecniche: Fermo reversibile in nichel.

PT Características técnicas: Trinco reversível niquelado.

Ref		FRENTE	D	E			
8890 5001	Níquel/Níquel/Níquel/Níquel/Níquel		47 mm	50 mm	I	5	3,95
8890 5002	Níquel/Níquel/Níquel/Níquel/Níquel		47 mm	50 mm	I	10	3,95
8890 5003	Latón/Laiton/Brass/Ottone/Latao		47 mm	50 mm	I	5	3,95
8890 5004	Latón/Laiton/Brass/Ottone/Latao		47 mm	50 mm	I	10	3,95
8890 5005	Inox		47 mm	50 mm	I	5	4,78
8890 5006	Inox		47 mm	50 mm	I	10	4,78




CERRADURAS / SERRURE / MORTISE LOCK / SERRATURA / FECHADURA

CERRADURA EMBUTIR PALANCA D85E38 INOX (LEVA CORTA) / S-3121 SERRURE À ENCASTRER LEVIER D85E38 INOX (CLAPET COURT)
S-3121 MORTISE LOCK WITH LEVER D85E38 ST. STEEL (SHORT CAM) / S-3121 SERRATURA DA INFILARE CON LEVA D85E38 INOX (L. CORTA)
S-3121 FECHADURA EMBUTIR ALAVANCA D85E38 INOX (C.CURTA)

S-3121


INOX



Ref		FRENTE	D	E			
3121 8523	Inox		85 mm	23 mm			22,80
3121 8528	Inox		85 mm	28 mm			22,80
3121 8533	Inox		85 mm	33 mm			22,80
3121 8538	Inox		85 mm	38 mm			22,80

CERRADURA EMBUTIR PALANCA D85E23 NÍQUEL (L.CORTA) / SERRURE À ENCASTRER LEVIER D85E23 NICKEL (CLAPET COURT)
MORTISE LOCK WITH LEVER D85E23 NICKEL (SHORT CAM) / SERRATURA DA INFILARE CON LEVA D85E23 NICHEL (L. CORTA)
FECHADURA EMBUTIR ALAVANCA D85E23 NÍQUEL (C.CURTA)

S-3121




Ref		FRENTE	D	E			
3121 8523N	Níquel/Nickel/Níquel/Nichel/Níquel		85 mm	23 mm			20,61
3121 8528N	Níquel/Nickel/Níquel/Nichel/Níquel		85 mm	28 mm			20,61
3121 8533N	Níquel/Nickel/Níquel/Nichel/Níquel		85 mm	33 mm			20,61
3121 8538N	Níquel/Nickel/Níquel/Nichel/Níquel		85 mm	38 mm			20,61



CERRADURA EMBUTIR GANCHO D85E23 INOX (L.CORTA) / SERRURE À ENCASTRER CROCHET D85E23 INOX (CLAPET COURT)
MORTISE LOCK WITH HOOK D85E23 ST. STEEL (SHORT CAM) / SERRATURA DA INFILARE CON GANCIO D85E23 INOX (L. CORTA)
FECHADURA EMBUTIR GANCHO D85E23 INOX (C.CURTA)

S-3122


INOX



Ref		FRENTE	D	E			
3122 8523	Inox		85 mm	23 mm			25 26,21
3122 8528	Inox		85 mm	28 mm			25 26,21
3122 8533	Inox		85 mm	33 mm			25 26,21
3122 8538	Inox		85 mm	38 mm			25 26,21

CERRADURA EMBUTIR PALANCA GANCHO (PUERTAS METAL) / SERRURE ENCASTRÉE LEVIER CROCHETÉ (PORTES MÉTAL) / MORTISE LOCK WITH HOOK
SERRATURA INCASSATA CON LEVA A GANCIO (PORTE IN METALLO) / FECHADURA EMBUTIR ALAVANCA GANCHO (PORTAS METAL)

S-3122



ES Características técnicas: Caja con revestimiento zincado. Frente en acero niquelado. Palanca a GANCHO niquelada. Picaporte reversible niquelado. Contiene tornillo de fijación cerradura y cerradero.

FR Caractéristiques techniques: Boîtier avec revêtement zingué. Partie avant en acier niquelé. Levier à crochet niquelé. Verrou réversible niquelé. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet.

EN Technical features: Zinc plated case. Steel nickel front. Nickel hook. Nickel reversible latch. Fixing screw included. Latch and striker.

IT Caratteristiche tecniche: Cassetta con rivestimento zincato. Fronte in acciaio nichelato. Leva a Gancio nichelata. Fermo reversibile in nichel. Contiene vite di fissaggio. Serratura e vano portaserratura.

PT Características técnicas: Caixa com revestimento zincado. Frente em aço niquelado. Alavanca a gancho niquelada. Trinco reversível niquelado. Contem parafuso de fixação. Fechadura e trinco.


Ref			D	E			
3122 8525	Níquel / Nickel / Níquel / Nichel / Níquel		85 mm	25 mm			25 11,79



CERRADURAS / SERRURE / MORTISE LOCK / SERRATURA / FECHADURA

CERRADURA ZÓCALO OVAL CON CERRADERO / SERRURE SOCLE OVALE AVEC BARILLET / OVAL BASE LOCK WITH STRIKER
SERRATURA CON ZOCCOLO OVALE CON VANO PORTASERRATURA / FECHADURA A ZOCALO OVAL CON TRINCO

S-3123



ES Características técnicas: Caja con revestimiento zincado. Frente niquelado. Picaporte niquelado. Contiene tornillo de fijación cerradura y cerradero.

FR Caractéristiques techniques: Boîtier avec revêtement zingué. Partie avant nickelée. Verrou nickelé. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet

EN Technical features: zinc plated case. Steel nickel front. Nickel latch. Fixing screw included. Latch and striker


IT Caratteristiche tecniche: Cassetta con rivestimento zincato. Fronte nichelato. Fermo nichelato. Contiene vite di fissaggio. Serratura e vano portaserratura.

PT Características técnicas: Caixa com revestimento zincado. Frente niquelado. Puxador niquelado. Contem parafuso de fixação. Fechadura e trinco.

Ref	F	E			
3123 1670	16 mm	70 mm	I	25	10,48

CERRADURA ZÓCALO CILINDRO PERA CON CERRADERO Y ESCUDO / SERRURE SOCLE OVALE AVEC BARILLET / OVAL BASE LOCK WITH STRIKER
SERRATURA CON ZOCCOLO OVALE CON VANO PORTASERRATURA / FECHADURA A ZOCALO OVAL CON TRINCO

S-3124



ES Características técnicas: Caja con revestimiento. Frente niquelado. Picaporte reversible niquelado. Contiene tornillo de fijación, cerradura, cerradero y bocallave (escudo).

FR Caractéristiques techniques: Boîtier avec revêtement. Partie avant nickelée. Verrou réglable et réversible. Vis de fixation inclus. Serrure, barillet et plaque de propreté.

EN Technical features: steel nickel front. Nickel reversible and adjustable. Fixing screw included. Latch, striker and shield.

IT Caratteristiche tecniche: Cassetta con rivestimento. Fronte nichelato. Fermo nichelato. Contiene vite di fissaggio. Serratura e vano portaserratura.


PT Características técnicas: Caixa com revestimento. Frente niquelado. Puxador regulável e reversível. Contem parafuso de fixação. Fechadura, trinco e boca chave (escudo).

Ref	F	A			
3124 2260	22 mm	60 mm	I	25	14,20
3124 2270	22 mm	70 mm	I	25	14,20



CERRADURA EMBUTIR CON CERRADERO (PUERTAS MADERA) / SERRURE D'INSERTION AVEC BARILLET (PORTES BOIS) / MORTISE CYLINDER LOCK (WOOD DOORS)
SERRATURA INCASSATA CON VANO PORTASERRATURA (PORTE IN LEGNO) / FECHADURA DE EMBUTIR COM TRINCO (PORTAS MADEIRA)

S-3125



ES Características técnicas: Caja y tapa en acero pintado color negro medio opaco. Frente y cerradero de hierro. Picaporte plano en hierro latonado reversible. Palanca en hierro latonado 2 vueltas. Cerradero cuadrado o redondo. Acabado del frente en color níquel y latón. Contiene tornillos de fijación cerradura y cerradero.

FR Caractéristiques techniques: Boîtier et couvercle en acier peinture. Partie avant, serrure fer. Verrou plat en fer laitoné. Réversible. Levier en fer laitoné 2 retours. Serrure carrée ou ronde. Finition de la partie avant en couleur nickel et laiton. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet.

EN Technical features: painted steel case and cover. Brass plated faceplate and striker. Brass deadbolt. Reversible. Brass handle 2 turns. Round or square striker. Brass and nickel front. Fixing screw included. Latch and striker


IT Caratteristiche tecniche: Cassetta e tappo in acciaio pitturato. Fronte e vano portaserratura e ferro ottonato. Fermo piatto in ferro. Reversibile. Leva in ferro ottonato doppio giro. Vano portaserratura quadrato o rotondo. Rifiniture di color nichel e ottone. Contiene viti di fissaggio. Serratura e vano portaserratura

PT Características técnicas: Caixa e tampa em aço pintada. Frente e trinco e ferro cor latao. puxador plano em ferro. Reversível. Alavanca em ferro lcor latao 2 voltas. Trinco quadrado ou redondo. Acabado da Frente em cor Níquel e cor Latao. Contem parafusos de fixação. Fechadura e trinco.

Ref		FRENTE	D	E			
3125 8540	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		85 mm	40 mm	I	25	12,45
3125 8545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		85 mm	45 mm	I	25	12,45
3125 8550	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		85 mm	50 mm	I	25	12,45
3125 8540N	Níquel / Nickel / Níquel / Nickel / Níquel		85 mm	40 mm	I	25	12,45
3125 8545N	Níquel / Nickel / Níquel / Nickel / Níquel		85 mm	45 mm	I	25	12,45
3125 8550N	Níquel / Nickel / Níquel / Nickel / Níquel		85 mm	50 mm	I	25	12,45

CERRADURA EMBUTIR CON CERRADERO (PUERTAS MADERA) / SERRURE D'INSERTION AVEC BARILLET (PORTES BOIS) / MORTISE CYLINDER LOCK (WOOD DOORS)
SERRATURA INCASSATA CON VANO PORTASERRATURA (PORTE IN LEGNO) / FECHADURA DE EMBUTIR COM TRINCO (PORTAS MADEIRA)

S-3100



ES Características técnicas: Caja y tapa en acero pintado color negro medio opaco. Frente, cerradero y hierro latonado. Picaporte plano en hierro latonado reversible. Palanca en hierro latonado 2 vueltas. Cerradero cuadrado o redondo. Acabado del frente en color níquel y latón. Contiene tornillos de fijación cerradura y cerradero.

FR Caractéristiques techniques: Boîtier et couvercle en acier peinture noire semi-opaque. Partie avant, serrure et fer laitoné. Verrou plat en fer laitoné. Réversible. Levier en fer laitoné 2 retours. Serrure carrée ou ronde. Finition de la partie avant en couleur nickel et laiton. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet.

EN Technical features: painted steel case and cover. Brass plated faceplate and striker. Brass deadbolt. Reversible. Brass handle 2 turns. Round or square striker. Brass and nickel front. Fixing screw included. Latch and striker.

IT Caratteristiche tecniche: Cassetta e tappo in acciaio pitturato di colore nero opaco. Fronte e vano portaserratura e ferro ottonato. Fermo piatto in ferro ottonato. Reversibile. Leva in ferro ottonato doppio giro. Vano portaserratura quadrato o rotondo. Rifiniture di color nichel e ottone. Contiene viti di fissaggio. Serratura e vano portaserratura.

PT Características técnicas: Caixa e tampa em aço pintada cor negro medio opaco. Frente e trinco e ferro cor latao. puxador plano em ferro cor latao. Reversível. Alavanca em ferro lcor latao 2 voltas. Trinco quadrado ou redondo. Acabado da Frente em cor Níquel e cor Latao. Contem parafusos de fixação. Fechadura e trinco.


Ref		FRENTE	D	B	A			
3100 1040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		47 mm	67 mm	40 mm	I	25	13,10
3100 1050	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		47 mm	77 mm	50 mm	I	25	14,04
3100 1060	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		47 mm	87 mm	60 mm	I	25	14,46



CERRADURAS / SERRURE / MORTISE LOCK / SERRATURA / FECHADURA

CERRADURA EMBUTIR CON CERRADERO (PUERTAS MADERA) "4 B." / SERRURE D'INSERTION AVEC BARILLET (PORTES BOIS) "4 B."
MORTISE CYLINDER LOCK (WOOD DOORS) "4 B." / SERRATURA INCASSATA CON VANO PORTASERRATURA (PORTE IN LEGNO) "4 B."
FECHADURA DE EMBUTIR COM TRINCO (PORTAS MADEIRA) "4 B."

S-3126



ES Caja y tapa en acero pintada. Frente, cerradero y hierro latonado. Picaporte plano en hierro latonado reversible. Palanca de 4 bulones hierro latonado 2 vueltas. Cerradero cuadrado o redondo. Acabado del frente en color níquel y latón. Contiene tornillos de fijación cerradura y cerradero.

FR Caractéristiques techniques: Boîtier et couvercle en acier. Partie avant, serrure et fer laitonné. Verrou plat en fer laitonné. Réversible. Levier 4 boulons laiton 2 tours. Serrure carrée ou ronde. Finition de la partie avant en couleur nickel et laiton. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet.

EN Technical features: painted steel case and cover. Brass plated faceplate and striker. Brass deadbolt. Reversible. 4 bolts brass plated lever 2 turns. Round or square striker. Brass and nickel front. Fixing screw included. Latch and striker


IT Caratteristiche tecniche: Cassetta e tappo in acciaio pitturato. Fronte e vano portaserratura e ferro ottonato. Fermo piatto in ferro ottonato. Reversibile. Leva di 4 bulloni in ferro lattonato, 2 giri. Vano portaserratura quadrato o rotondo. Rifiniture di color nichel e ottone. Contiene viti di fissaggio. Serratura e vano portaserratura

PT Características técnicas: Caixa e tampa em aço pintada. Frente e trinco e ferro cor latao. puxador plano em ferro cor latao. Reversível. Alavanca de 4 parafusos de ferro bronzado 2 voltas. Trinco quadrado ou redondo. Acabado da Frente em cor Níquel e cor Latao. Contem parafusos de fixação. Fechadura e trinco.

Ref		FRENTE	D	E			
3126 5001	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		85 mm	50 mm	I	25	20,53
3126 5002	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		85 mm	50 mm	I	25	20,53
3126 5001N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel		85 mm	50 mm	I	25	20,53
3126 5002N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel		85 mm	50 mm	I	25	20,53

CERRADURA DE SOBREPONER / SERRURE EN APPLIQUE / RIM LOCK / FECHADURA DE SOBREPÔR / SERRATURA DI SOVRAPPORRE

S-1494



ES Características técnicas: Palanca de acero. Cilindro redondo más 3 llaves (2 vueltas). Cerradero y escudo incluido. Picaporte y tirador interior. Acabado esmaltado. Contiene tornillos para la fijación.

FR Caractéristiques techniques: Levier en acier. Cylindre rond plus 3 clés (2 tours) Serrure et barillet inclus. Verrouet boudier intérieur. Finition vernie. Contient des vis pour la fixation.

EN Technical features: Steel lever. 3 keys round cylinder (2 turns). Latch and striker included. Interior doorknob. Enamel finished. Retaining screw included.

IT Caratteristiche tecniche: Leva in acciaio. Cilindro rotondo più 3 chiavi (2 giri). Chiusura e schermatura inclusa. Pomello e maniglia interna. Finitura smaltata. Contiene viti per il fissaggio.

PT Características técnicas: Alavanca de aço. Cilindro redondo com 3 chaves (2 voltas). Fechadura e escudo incluído. Trinco e punho interior. Acabamento de esmalte. Contém os parafusos de fixação.

Ref	A	B	Apertura		
1494 0080D	40 mm	80 mm	Derecha / Right	I	27,58
1494 0080I	40 mm	80 mm	Izquierda / Left	I	27,58
1494 0100D	50 mm	100 mm	Derecha / Right	I	27,82
1494 0100I	50 mm	100 mm	Izquierda / Left	I	27,82
1494 0120D	60 mm	120 mm	Derecha / Right	I	28,28
1494 0120I	60 mm	120 mm	Izquierda / Left	I	28,28
1494 0140D	70 mm	140 mm	Derecha / Right	I	28,98
1494 0140I	70 mm	140 mm	Izquierda / Left	I	28,98

Llave en bruto cerraduras
Clé brute serrure
Key blank shutter lock
Chiave punzonata per serratura
Chave em bruto fechadura



Ref		
1040 1011.01	I	0,74



ESCUDO ANTITALADRO CERRADO CON TORNILLOS / BOUCLIER ANTI PERFORATION FERMETURE À VIS / LOCK SHIELD WITH SCREWS
PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE CON VITI / ESCUDO ANTITALADRO FECHADO COM PARAFUSOS



ES Características técnicas: Fabricado en acero. Tornillo de fijación incluidos. Acabado latonado y níquel.

FR Caractéristiques techniques: Fabriqué en acier. Vis de fixation inclus. Finition laiton et nickel.

EN Technical features: steel body. Fixing screw included. Nickel and brass finished.


IT Caratteristiche tecniche: Prodotto in acciaio. Vite di fissaggio inclusa. Finiture ottoneate e nickel.

PT Características técnicas: Fabricado em aço. Parafuso de fixação incluídos. Acabado de latão e níquel.

Ref				
3110 9995	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	I		11,10
3110 9995N	Níquel / Nickel / Niquel / Nickel / Níquel	I		9,50

CERRADURA ELÉCTRICA CON CERRADERO Y PULSADOR / SERRURE ÉLECTRIQUE AVEC BARILLET ET BOUTON
ELECTRIC LOCK WITH STRIKE AND PUSH BUTTON / SERRATURA ELETTRICA CON VANO PORTASERRATURA E PULSANTE
FECHADURA ELÉCTRICA CON TRINCO E PUXADOR

S-3130



ES Características técnicas: Caja y cerradero de acero pintado en color gris. Pestillo autobloqueante. Tensión 12 V ca CE. Electricidad absorbida 2,5A. Botón y cilindro interior. Contiene cerradero, tornillos de fijación y 3 llaves. Certificaciones EN 14846:06: Grado 3 de Seguridad.

FR Caractéristiques techniques: Caisse et barillet en acier peint en couleur grise. Verrou autobloquant. Tension 12 V ca CE. Consommation électrique 2,5A. Bouton et cylindre intérieur. Contient barillet, les vis de fixation et 3 clés. Normes EN 14846:06. Degré de sécurité 3.

EN Technical features: case and latch painted in grey. Self-locking latch. Rate voltage 12V ca CE. Electricity absorbed 2,5A. Switch and interior cylinder. Fixings screw, striker and 3 keys included. Certifications EN 14846:06. Security grade 3.

IT Caratteristiche tecniche: Corpo e vano portaserratura in acciaio con verniciatura grigia. Fermo autobloccante. Tensione 12V ca CE. Elettricità assorbita 2,5A. Pulsante e cilindro interno. Contiene vano portaserratura, vite di fissaggio e 3 chiavi. Certificazioni EN 14846:06. Grado 3 di sicurezza.

PT Características técnicas: Caixa e trinco de aço pintado em cor cinzento. Trinco autobloqueante. Tensão 12V ca CE. Electricidade absorvida 2,5A. Botão e cilindro interior. Contem trinco, parafusos de fixação e 3 chaves. Certificações EN 14846:06: Grau 3 de Segurança.


Llave en bruto cerraduras
Clé brute serrure
Key blank shutter lock
Chiave punzonata per serratura
Chave em bruto fechadura



Ref	Pulsador		
3130 0101D	Derecha / Right	I	71,64
3130 0101I	Izquierda / Left	I	71,64

Ref			
1040 1011.01	I		0,74

ABREPUERTAS ELÉCTRICO REVERSIBLE CON FRONTAL / OUVRE-PORTE ÉLECTRIQUE RÉVERSIBLE AVEC PARTIE AVANT
ELECTRIC AND REVERSIBLE LOCKS WITH PLATES / APRIPORTA ELETTRICO REVERSIBILE CON FRONTALE
ABREPORTAS ELÉCTRICO REVERSÍVEL COM FRONTAL



ES Características técnicas: Tensión 12V AC o DC. Color gris. Cuerpo principal inoxidable. Frontal en acero inoxidable. Contiene frontal y tornillos para la fijación del frontal.

FR Caractéristiques techniques: Tension 12V AC ou DC. Couleur grise. Corps principal inoxydable. Partie avant en acier inoxydable. Contient partie avant et vis pour la fixation de la partie avant.

EN Technical features: Rate voltage 12V AC or DC. Grey color. Stainless steel body. Stainless steel front. Faceplate and faceplate fixing screw

IT Caratteristiche tecniche: tensione 12V AC o DC. Colore grigio. Corpo principale inossidabile. Frontale in acciaio inossidabile. Contiene frontale e viti di regolazione



PT Características técnicas: Tensão 12V AC o DC. Cor cinzento. Corpo principal inoxidável. Frontal em aço inoxidável. Contem Frontal e parafusos para a fixação do frontal.

Ref	AC/DC	A		
3130 0250	AC/DC	250 mm	I	30,55



CERRADURAS / SERRURE / MORTISE LOCK / SERRATURA / FECHADURA

CERROJO BOTÓN/LLAVE PINTADO GRIS R/105 / SERRURE BOUTON/CLE PEINTURE GRISER/105 / DOOR BOLT PUSH BUTTON/KEY GREY PAINTED R/105
CHIAVISTELLO PULSANTE/CHIAVE VERNICIATO GRIGIO R/105 / FERROLHO BOTÃO/CHAVE PINTADO CINZENTO R/105



ES Cerrojo con acabado pintado, barra en acero calibrado 18 mm, placa en acero 2 mm, cerradero en acero de 3 mm. Cilindro redondo latón en 50 y 70 mm

FR Serrure finition peinture, barre en acier calibré 18 mm, plaque en acier 2 mm, fermeture en acier de 3 mm. Cylindre rond laiton en 50 et 70 mm.

EN Door bolt with painted finish, 18 mm gauge steel bolt, 2mm steel sheet, 3mm steel strike. Round brass cylinder available in 50 and 70 mm.

IT Chiavistello con finitura verniciata, barra in acciaio calibrato 18mm, placca in acciaio 2mm, chiusura in acciaio da 3mm. Cilindro rotondo in ottone di 50 e 70 mm.

PT Ferrolho com acabamento pintado, barra de aço calibrado 18 mm, chapa de aço de 2 mm, marco de aço de 3 mm. Cilindro redondo em latão de 50 e 70 mm.

Ref	A		
3110 2050	50 mm	I	25,58
3110 2070	70 mm	I	27,66

Grupos de llaves iguales / Groupe de clés identiques / Same key sets
Gruppi con la medesima chiave / Grupos de chaves iguais

Ref	A		
3110 2050.AAA	50 mm	I	26,52
3110 2070.AAA	70 mm	I	28,60




Llave de 50 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 50 mm.
Uncut key blank for door bolt 50 mm.
Chiave grezza per serratura 50 mm.
Chave em bruto para ferrolho 50 mm.

Llave de 70 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 70 mm.
Uncut key blank for door bolt 70 mm.
Chiave grezza per serratura 70 mm.
Chave em bruto para ferrolho 70 mm.

Ref	
3110 1999.1	0,98

Ref	
3110 1998	0,94

CERROJO BOTÓN/LLAVE NIQUELADO R/105 / SERRURE BOUTON/CLE NICKEL R/105 / DOOR BOLT PUSH BUTTON/KEY NICKEL FINISH R/105
CHIAVISTELLO PULSANTE/CHIAVE NICHELATO R/105 / FERROLHO BOTÃO/CHAVE NIQUELADO R/105



ES Cerrojo con acabado niquelado, barra en acero calibrado 18 mm, placa en acero 2 mm, cerradero en acero de 3 mm. Cilindro redondo latón en 50 y 70 mm

FR Serrure avec finition nickel, barre en acier calibré 18 mm, plaque en acier 2 mm, fermeture en acier de 3 mm. Cylindre rond laiton en 50 et 70 mm.

EN Door bolt with nickel finish, 18 mm gauge steel bolt, 2mm steel sheet, 3mm steel strike. Round brass cylinder available in 50 and 70 mm.

IT Cilindro con finitura in nichel, barra in acciaio calibrato 18mm, placca in acciaio 2mm, chiusura in acciaio da 3mm. Cilindro rotondo in ottone di 50 e 70 mm.

PT Ferrolho com acabamento niquelado, barra de aço calibrada 18 mm, chapa de aço 2 mm, marco de aço 3 mm. Cilindro redondo em latão de 50 e 70 mm.

Ref	A		
3110 2050N	50 mm	I	26,83
3110 2070N	70 mm	I	28,91



Llave de 50 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 50 mm.
Uncut key blank for door bolt 50 mm.
Chiave grezza per serratura 50 mm.
Chave em bruto para ferrolho 50 mm.


Llave de 70 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 70 mm.
Uncut key blank for door bolt 70 mm.
Chiave grezza per serratura 70 mm.
Chave em bruto para ferrolho 70 mm.

Ref	
3110 1999.1	0,98

Ref	
3110 1998	0,94



CERROJO LLAVE/LLAVE PINTADO GRIS L/105 / SERRURE CLE/CLE PEINTURE GRISE L/105 / DOOR BOLT KEY/KEY GREY PAINTED L/105
CHIAVISTELLO CHIAVE/CHIAVE VERNICIATO GRIGIO L/105 / FERROLHO CHAVE/CHAVE PINTADO CINZENTO L/105



ES Cerrojo con acabado pintado, barra en acero calibrado 18 mm, placa en acero 2 mm, cerradero en acero de 3 mm. Cilindro redondo latón en 50 y 70 mm.

FR Serrure finition peinture, barre en acier calibré 18 mm, plaque en acier 2 mm, fermeture en acier de 3 mm. Cylindre rond laiton en 50 et 70 mm.

EN Door bolt with painted finish, 18 mm gauge steel bolt, 2mm steel sheet, 3mm steel strike. Round brass cylinder available in 50 and 70 mm.


IT Chiavistello con finitura verniciata, barra in acciaio calibrato 18mm, placca in acciaio 2mm, chiusura in acciaio da 3mm. Cilindro rotondo in ottone di 50 e 70 mm.

PT Ferrolho com acabamento pintado, barra de aço calibrado 18 mm, chapa de aço de 2 mm, marco de aço de 3 mm. Cilindro redondo em latão de 50 e 70 mm.

Ref	A		
3110 3050	50 mm	I	22,15
3110 3070	70 mm	I	23,30

Grupos de llaves iguales / Groupe de clés identiques / Same key sets
Gruppi con la medesima chiave / Grupos de chaves iguais

Ref	A		
3110 3050.AAA	50 mm	I	23,04
3110 3070.AAA	70 mm	I	24,34




Llave de 50 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 50 mm.
Uncut key blank for door bolt 50 mm.
Chiave grezza per serratura 50 mm.
Chave em bruto para ferrolho 50 mm.

Ref	
3110 1999.2	0,98

Llave de 70 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 70 mm.
Uncut key blank for door bolt 70 mm.
Chiave grezza per serratura 70 mm.
Chave em bruto para ferrolho 70 mm.

Ref	
3110 1999	0,98

CERROJO LLAVE/LLAVE NIQUELADO L/105 / SERRURE CLE/CLE NICKEL L/105 / DOOR BOLT KEY/KEY NICKEL FINISH L/105
CHIAVISTELLO CHIAVE/CHIAVE NICHELATO L/105 / FERROLHO CHAVE/CHAVE NIQUELADO L/105



ES Cerrojo con acabado niquelado, barra en acero calibrado 18 mm, placa en acero 2 mm, cerradero en acero de 3 mm. Cilindro redondo latón en 50 y 70 mm.


FR Serrure avec finition nickel, barre en acier calibré 18 mm, plaque en acier 2 mm, fermeture en acier de 3 mm. Cylindre rond laiton en 50 et 70 mm.

EN Door bolt with nickel finish, 18 mm gauge steel bolt, 2mm steel sheet, 3mm steel strike. Round brass cylinder available in 50 and 70 mm.

IT Cilindro con finitura in nichel, barra in acciaio calibrato 18mm, placca in acciaio 2mm, chiusura in acciaio da 3mm. Cilindro rotondo in ottone di 50 e 70 mm.

PT Ferrolho com acabamento niquelado, barra de aço calibrada 18 mm, chapa de aço 2 mm, marco de aço 3 mm. Cilindro redondo em latão de 50 e 70 mm.

Ref	A		
3110 3050N	50 mm	I	23,40
3110 3070N	70 mm	I	24,65



Llave de 50 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 50 mm.
Uncut key blank for door bolt 50 mm.
Chiave grezza per serratura 50 mm.
Chave em bruto para ferrolho 50 mm.

Ref	
3110 1999.2	0,98


Llave de 70 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 70 mm.
Uncut key blank for door bolt 70 mm.
Chiave grezza per serratura 70 mm.
Chave em bruto para ferrolho 70 mm.

Ref	
3110 1999	0,98




CERRADURAS / SERRURE / MORTISE LOCK / SERRATURA / FECHADURA

CERRADURAS PERSIANAS DE METAL / SERRURES PERSIENNES EN MÉTAL / LOCKS FOR ROLLING SHUTTERS
SERRATURE PER PERSIANE METALLICHE / FECHADURAS PERSIANAS DE METAL



Ref		
3130 0171	I	18,35
3130 0171.AAA	I	19,22
Ref		
3130 0172	I	17,91
3130 0172.AAA	I	18,78
Ref		
3130 0173	I	17,91
3130 0173.AAA	I	18,78

Grupos de llaves iguales
Groupe de clés identiques
Same key sets
Gruppi con la medesima chiave
Grupos de chaves iguais



LLAVE SERRETA EN BRUTO CERRADURA PERSIANA / CLÉ DE SERRURE BRUTE SERRURE PERSIENNE
KEY BLANK ROLLER SHUTTER LOCK / CHIAVE PUNZONATA A 5 FORI, PER SERRATURA PERSIANA
CHAVE SERRETA EM BRUTO FECHADURA PERSIANA



Ref		
3130 9999	I	0,76

ES Características técnicas: Cuerpo en acero zincado. Palancas en acero zincado. Cilindro de latón. 3 llaves en latón niquelado. Modelos central, lateral derecho y lateral izquierdo.

FR Caractéristiques techniques: Corps en acier zingué. Leviers en acier zingué. Cylindre en laiton. 3 clés en laiton nickelé. Modèle central, latéral droit et latéral gauche.

EN Technical features: zinc plate steel case. Steel deadbolts. Brass cylinder. 3 nickel plated brass keys. Central, right and left sideways.

IT Caratteristiche tecniche: Corpo in acciaio zincato. Leve in acciaio zincato. Cilindro in ottone. 3 chiavi in ottone nichelato. Modelli: centrale, laterale destro e laterale sinistro.

PT Características técnicas: Corpo em aço zincado. Alavancas em aço zincado. Cilindro de latão. 3 chaves em latão niquelado. Modelos Central, lateral direito e lateral esquerdo.

KIT DE IGUALAMIENTO Y AMAESTRAMIENTO DE CILINDROS / KIT D'APPAREILLAGE ET D'APPRENTISSAGE DE CYLINDRES / KIT FOR CYLINDERS TRAINING
KIT COMPONENTI E AMAESTRAMENTO CILINDRI / KIT DE IGUALAMENTO E AMAESTRADOR DE CILINDROS



ES Contenido: Pernos diferentes medidas y contrapernos. Muelles y tapones. Medidor. Grupillas.

FR Contenu: pitons de différentes mesures et contre-pitons. Ressorts et bouchons. Mesure. Goupilles.

EN Contenuto: Pistoncini di differenti misure e contrapistoncini. Molle e tappi. Metro. Anelli elastici

IT Content: Different sizes pins. Springs and caps. Metro. Pins

PT Conteúdo: pernos diferentes medidas e contrapernos. Molas e tampas. Medidor. Freios.

Ref		
3110 9998	I	436,80

LLAVE SERRETA 5 PITONES EN BRUTO / CLÉ DE SERRURE 5 PITONS BRUTS / 5-PIN KEY BLANK
CHIAVE PUNZONATA A 5 FORI, PER SERRATURA / CHAVE SERRETA 5 PINOS EM BRUTO

S-3102
S-3103
S-3104
S-3105
S-3106



Ref		
3104 9999	I	0,76

LLAVE EN BRUTO PARA CILINDRO DE SEGURIDAD / CLÉ BRUTE POUR CYLINDRE DE SÉCURITÉ / KEY BLANK FOR SECURITY CYLINDER
CHIAVE GREZZA PER CILINDRO DI SICUREZZA / CHAVE EM BRUTO PARA CILINDRO DE SEGURANÇA

S-3101
S-3108



Ref		
3101 9999	I	2,86



CIERRAPUERTAS / FERME-PORTES / DOOR CLOSER / CHIUDIPIORTA / FECHAPORTAS



ES Características técnicas: Cuerpo monobloque en zamack. Brazo en acero. Muelle en acero especial lubricado. Válvulas de reglaje con dispositivo termostático independiente. Válvulas de sobrecarga. Modelos para puertas de 65 y 85 kg. con medidas de 1050 mm. Fuerza de cierre 3. Cierre desde 180° hasta 15°. Contiene tornillos de fijación. Acabados en color plata, bronce y negro.


FR Caractéristiques techniques: Corps monobloc zamack. Bras en acier. Ressort en acier spécial lubrifié. Valves de réglage avec dispositif thermostatique indépendant. Valves de surcharge. Modèles pour portes de 65 et de 85 kg avec des mesures de 1050mm. Force de fermeture 3. Fermeture de 180° à 15°. Contient des vis de fixation finition en couleur argent, bronze et noir.

EN Technical features: Monoblock body in zamack. Steel arm. Special steel spring in oil bath independent adjustment valves with thermostatic device. Overload safety valve. 65 and 85 kg doors with 1050mm. Closing strength 3. Closing speed between 180° to 15°. Fixing screw finished in plate, brass and black color.


IT Caratteristiche tecniche: Corpomonoblocco in Zamak. Braccio in acciaio. Molle in acciaio speciale lubrificato. Valvole di regolazione con dispositivo termostatico indipendente. Valvole di sovraccarico. Modelli per porte da 65 e 85Kg con misure da 1050mm. Forza di chiusura 3. Chiusura da 180° a 15°. Contiene viti di fissaggio con rifiniture di color argento, bronzo e nero.

PT Características técnicas: Corpo monobloque em zamack. Braço em aço. Mola em aço especial lubrificado. Válvulas de regulação com dispositivo termostático independente. Válvulas de sobrecarga. Modelos para Portas de 65 y 85 kg. con medidas de 1050 mm. Força de fecho 3. Fecho desde 180° hasta 15°. Acabados em cor prata, bronze e negro.

40 - 65 Kg



60 - 85 Kg



Fuerza de cierre 3 / Force de fermeture 3 / Closing strength 3 / Forza di chiusura 3 / Força de fecho 3

Sin retención / Sans retenue / Without retention / Senza fermo chiusura / Sem retenção

Ref		A	B	C	D	E			
3130 0141	Plata / Argent / Plate / Argento / Prata	180 mm	40 mm	63 mm	19 mm	165 mm	I	38,88	40-65 Kg
3130 0142	Bronce / Bronze / Brass / Bronzo / Bronze	180 mm	40 mm	63 mm	19 mm	165 mm	I	38,88	
3130 0145	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	180 mm	40 mm	63 mm	19 mm	165 mm	I	38,88	
3130 0121	Plata / Argent / Plate / Argento / Prata	228 mm	44,5 mm	72 mm	19 mm	208 mm	I	46,35	60-85 Kg
3130 0122	Bronce / Bronze / Brass / Bronzo / Bronze	228 mm	44,5 mm	72 mm	19 mm	208 mm	I	46,35	
3130 0135	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	228 mm	44,5 mm	72 mm	19 mm	208 mm	I	46,35	


Con retención / Avec retenue / With retention / Con fermo chiusura / Com retenção

Ref		A	B	C	D	E			
3130 0143	Plata / Argent / Plate / Argento / Prata	180 mm	40 mm	63 mm	19 mm	165 mm	I	38,88	40-65 Kg
3130 0144	Bronce / Bronze / Brass / Bronzo / Bronze	180 mm	40 mm	63 mm	19 mm	165 mm	I	38,88	
3130 0146	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	180 mm	40 mm	63 mm	19 mm	165 mm	I	38,88	
3130 0147	Negro / Noir / Black / Nero / Preto	180 mm	40 mm	63 mm	19 mm	165 mm	I	38,88	
3130 0131	Plata / Argent / Plate / Argento / Prata	228 mm	44,5 mm	72 mm	19 mm	208 mm	I	46,35	60-85 Kg
3130 0132	Bronce / Bronze / Brass / Bronzo / Bronze	228 mm	44,5 mm	72 mm	19 mm	208 mm	I	46,35	
3130 0136	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	228 mm	44,5 mm	72 mm	19 mm	208 mm	I	46,35	



ANTIPÁNICO SUPERFICIE CIERRE | PUNTO C. NEGRO / ANTIPANIQUE SURFACE FERMETURE | POINT C. NOIR
PANIC BAR SURFACE LOCK | POINT RAIL BLACK / CHIUSURA ANTIPANICO | PUNTO C. NERA / ANTIPÁNICO SUPERFÍCIE FECHO | PONTO C. PRETO

1 PUNTO/POINT/POINT/PUNTO/PONTO



EN 1125:2008
3-7-7-0-1-4-2-2-A-A




Ref
3140 0501




165,98

2 PUNTOS / 2 POINTS / 2 POINTS / 2 PUNTI / 2 PONTO



EN 1125:2008
3-7-7-0-1-4-2-2-A-A





Ref
3140 0502



165,98




CIERRE ANTIPÁNICO SUPERFICIE ARRIBA/ABAJO 2 PUNTOS / FERMETURE ANTI-PANIQUE HAUT/BAS / PANIC BAR UP/DOWN
MANIGLIONE ANTIPANICO SOPRA / SOTTO / BARRA DE FECHO ANTIPÂNICO SUPERFÍCIE ACIMA / ABAIXO



Ref	MODEL		
3140 0550	2 puntos / points / points / punti / ponto	I	114,00

MANIVELA+CILINDRO ANTIPÁNICO / MANIVELLE + CYLINDRE ANTIPANIQUE / HANDLE + CYLINDER FOR PANIC DEVICES
MANOVELLA + CILINDRO ANTIPANICO / MANIVELA + CILINDRO ANTIPÂNICO



Ref	MODEL		
3140 0600		I	63,77
3140 0602	Siempre Cerrado / Toujours fermé / Always closed Sempre chiuso / Sempre fechado	I	67,27

TUBO ROJO ANTIPÁNICO / TUBE ROUGE ANTIPANIQUE / RED PANIC BAR / TUBO ROSSO ANTIPANICO / TUBO VERMELHO ANTIPÂNICO




Ref	↔		
3140 0701	950 mm	I	19,87
3140 0702	1150 mm	I	23,59



CANDADOS / CADENAS / PADLOCKS / LUCCHETTI / CADEADOS

CANDADO DE LATÓN QUALITY PLUS / CADENAS EN LAITON QUALITY PLUS / BRASS PADLOCK QUALITY PLUS LUCCHETTO IN OTTONE QUALITÀ PLUS / CADEADO DE LATÃO QUALITY PLUS



ES Candado fabricado en latón, arco de acero endurecido y anti-corrosivo. Mecanismo de alta seguridad para evitar el robo.

FR Fabriqué en laiton. Arc en acier trempé, anticorrosion. Mécanisme anti-vol de haute sécurité.

EN Rust resistant brass body padlock with hardened anticorrosive steel shackle. Theft proof high security mechanism.

IT Costruito in ottone, arco in acciaio speciale, anti-taglio, anti-corrosione. Meccanismo di alta sicurezza, antifurto.

PT Cadeado feito de latão, manilha em aço endurecido e anti-corrosivo. Mecanismo de alta segurança para evitar roubo.

Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3107	20 mm	20,0 mm	10 mm	3,5 mm	12 mm	I	12	2,87	
1040 3108	25 mm	22,0 mm	11 mm	4,0 mm	14 mm	I	12	3,53	✓
1040 3109	30 mm	27,0 mm	14 mm	5,0 mm	17 mm	I	12	4,07	
1040 3110	40 mm	33,5 mm	15 mm	6,3 mm	23 mm	I	12	6,19	✓
1040 3111	50 mm	42,0 mm	17 mm	8,0 mm	30 mm	I	6	9,67	✓
1040 3112	60 mm	43,0 mm	19 mm	9,5 mm	35 mm	I	6	12,86	✓

Grupos de llaves iguales / Groupe de clés identiques / Same key sets
Gruppi con la medesima chiave / Grupos de chaves iguais

Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3108KA	25 mm	22,0 mm	11 mm	4,0 mm	14 mm	I	12	3,53	
1040 3109KA	30 mm	27,0 mm	14 mm	5,0 mm	17 mm	I	12	4,07	✓
1040 3110KA	40 mm	33,5 mm	15 mm	6,3 mm	23 mm	I	12	6,19	✓
1040 3111KA	50 mm	42,0 mm	17 mm	8,0 mm	30 mm	I	6	9,82	✓

CANDADO DE LATÓN A/LARGO QUALITY PLUS / CADENAS EN LAITON ARC LONG QUALITY PLUS / BRASS PADLOCK LONG SHACKLE QUALITY PLUS LUCCHETTO IN OTTONE ARCO LUNGO QUALITÀ PLUS / CADEADO DE LATÃO ARCO LONGO QUALITY PLUS

ES Candado fabricado en latón, arco de acero endurecido y anti-corrosivo. Mecanismo de alta seguridad para evitar el robo.

FR Fabriqué en laiton. Arc en acier trempé, anticorrosion. Mécanisme anti-vol de haute sécurité.

EN Rust resistant brass body padlock with hardened anticorrosive steel shackle. Theft proof high security mechanism.

IT Costruito in ottone, arco in acciaio speciale, anti-taglio, anti-corrosione. Meccanismo di alta sicurezza, antifurto.

PT Cadeado feito de latão, manilha em aço endurecido e anti-corrosivo. Mecanismo de alta segurança para evitar roubo.

Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3125	20 mm	20,0 mm	11 mm	3,5 mm	21,5 mm	I	12	2,97	
1040 3126	25 mm	24,0 mm	13 mm	4,0 mm	24,0 mm	I	12	3,62	✓
1040 3127	30 mm	27,0 mm	15 mm	4,8 mm	52,0 mm	I	6	4,35	
1040 3128	40 mm	33,0 mm	17 mm	6,3 mm	52,0 mm	I	6	6,70	✓
1040 3129	50 mm	40,0 mm	19 mm	7,0 mm	48,0 mm	I	6	10,55	✓

Grupos de llaves iguales / Groupe de clés identiques / Same key sets
Gruppi con la medesima chiave / Grupos de chaves iguais

Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3125KA	20 mm	20,0 mm	12 mm	3,5 mm	21,5 mm	I	12	2,97	
1040 3126KA	25 mm	24,0 mm	15 mm	4,0 mm	24,0 mm	I	12	3,62	✓
1040 3127KA	30 mm	27,0 mm	15 mm	4,8 mm	52,0 mm	I	6	4,35	
1040 3128KA	40 mm	33,0 mm	17 mm	6,3 mm	52,0 mm	I	6	6,70	✓
1040 3129KA	50 mm	40,0 mm	19 mm	7,0 mm	48,0 mm	I	6	10,55	✓

CANDADO INOXIDABLE QUALITY PLUS / CADENAS INOXYDABLE QUALITY PLUS / STAINLESS PADLOCK QUALITY PLUS LUCCHETTO INOSSIDABILE QUALITÀ PLUS / CADEADO INOXIDÁVEL QUALITY PLUS 30MM

INOX



ES Candado fabricado en latón, arco de acero endurecido y anti-corrosivo. Mecanismo de alta seguridad para evitar el robo.

FR Fabriqué en laiton. Arc en acier trempé, anticorrosion. Mécanisme anti-vol de haute sécurité.

EN Rust resistant brass body padlock with hardened anticorrosive steel shackle. Theft proof high security mechanism.

IT Costruito in ottone, arco in acciaio speciale, anti-taglio, anti-corrosione. Meccanismo di alta sicurezza, antifurto.

PT Cadeado feito de latão, manilha em aço endurecido e anti-corrosivo. Mecanismo de alta segurança para evitar roubo.

Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3206	30 mm	27,0 mm	11 mm	4,8 mm	16 mm	I	12	6,58	
1040 3208	40 mm	33,0 mm	17 mm	6,3 mm	22 mm	I	6	9,18	✓
1040 3210	50 mm	40,0 mm	19 mm	7,0 mm	24 mm	I	6	15,59	✓

ARCO EXTRA LARGO / ARC LONG / LONG SHACKLE / ARCO LUNGO / ARCO LONGO

Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3207	30 mm	27,0 mm	11 mm	4,8 mm	16 mm	I	12	6,90	
1040 3209	40 mm	33,0 mm	17 mm	6,3 mm	22 mm	I	6	9,18	✓



CANDADO LAMINADO ANTIHUMEDAD QUALITY PLUS / CADENAS LAMINE ANTIHUMIDITÉ QUALITY PLUS
 ANTI-MOISTURE LAMINATED PADLOCK QUALITY PLUS / LUCCHETTO LAMINATO ANTI-UMIDITÀ QUALITÀ PLUS
 CADEADO LAMINADO ANTI-HUMIDADE QUALITY PLUS



ES Candado fabricado en latón, arco de acero endurecido y anti-corrosivo. Mecanismo de alta seguridad para evitar el robo.
 FR Fabriqué en laiton. Arc en acier trempé, anticorrosion. Mécanisme anti-vol de haute sécurité.


EN Rust resistant brass body padlock with hardened anticorrosive steel shackle. Theft proof high security mechanism.

IT Costruito in ottone, arco in acciaio speciale, anti-taglio, anti-corrosione. Meccanismo di alta sicurezza, antifurto.

PT Cadeado feito de latão, manilha em aço endurecido e anti-corrosivo. Mecanismo de alta segurança para evitar roubo.

Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3226	40 mm	38,0 mm	29 mm	8 mm	25 mm	I	12	6,86	
1040 3227	50 mm	44,0 mm	29 mm	10 mm	38 mm	I	6	8,26	✓

CANDADO ANTIPALANCA QUALITY PLUS / CADENAS ANTILEVIER QUALITY PLUS / ANTI-LEVER PADLOCK QUALITY PLUS
 LUCCHETTO ANTISCASSO QUALITÀ PLUS / CADEADO ANTI ALAVANCA QUALITY PLUS



ACERO CROMADO
CHROMED STEEL




ACERO
STEEL



Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3113	70 mm	41,0 mm	17 mm	8,0 mm	30 mm	I	6	22,17	✓
1040 3114	90 mm	43,0 mm	19 mm	9,5 mm	35 mm	I	6	29,41	✓

CANDADO EXTRA ACERO BLINDADO NIQUELADO / CADENAS EXTRA ACIER BLINDÉ NICHELE / EXTRA ARMOURED NICKEL-PLATED STEEL PADLOCK
 LUCCHETTO EXTRA ARCO BLINDATO NICHELATO / CADEADO EXTRA ARCO BLINDADO NÍQUEL



ACERO CROMADO
CHROMED STEEL



ACERO CEMENTADO
CEMENTED STEEL



Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3221	84 mm	70 mm	28 mm	12,5 mm	16 mm	I	6	18,76	✓



CANDADOS / CADENAS / PADLOCKS / LUCCHETTI / CADEADOS

CANDADO COMBINACIÓN EQUIPAJE / CADENAS COMBINAISON BAGAGES / PADLOCK WITH LUGGAGE COMBINATION
LUCCHETTO CON COMBINAZIONE / CADEADO COMBINAÇÃO BAGAGEM




Ref				
1040 3231	30 mm - 3 digits	12	8,96	
1040 3232	30 mm - 4 digits	12	9,46	✓

CANDADO COMBINACIÓN EQUIPAJE CON CABLE / CADENAS COMBINAISON BAGAGES CABLE / PADLOCK WITH WIRE AND LUGGAGE COMBINATION
LUCCHETTO CON CAVO E COMBINAZIONE / CADEADO COMBINAÇÃO BAGAGEM CABO




Ref				
1040 3233	30 mm - 3 digits	1	9,71	✓

CAJA SEGURIDAD 2 LLAVES Y 2 CIERRES / COFFRET SÉCURITÉ 2 CLES / 2 FERMETURES / SAFE 2 KEYS / 2 LOCKING BOLTS
CASSETTA DI SICUREZZA 2 CHIAVI / 2 CHIUSURE / CAIXA DE SEGURANÇA 2 CHAVES / 2 FECHOS



Ref	A	B	C			
1040 5010	350 mm	250 mm	250 mm	1	162,04	✓

CAJA SEGURIDAD CERRADURA ELECTRÓNICA / BOITIER SÉCURITÉ SERRURE ÉLECTRONIQUE / SAFE WITH ELECTRONIC LOCK
CASSETTA DI SICUREZZA ELETTRONICA / CAIXA DE SEGURANÇA FECHADURA ELETRÔNICA



Ref	A	B	C			
1040 5011	310 mm	200 mm	200 mm	1	136,71	
1040 5012	350 mm	250 mm	250 mm	1	161,28	✓
1040 5013	360 mm	500 mm	330 mm	1	337,93	