

## 螺钉系列:



六角木螺钉	
标准	GB102 DIN571 定做非标
规格	M6-M12
长度	16mm-300mm
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



螺塞 油堵	
标准	机械JB/ZQ4447 JB/ZQ4446 JB/ZQ4450
规格	M6—M56
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



钻尾螺钉	
标准	GB/T15856.5 GB15856.2 GB15856.2
规格	M2.9—M6.3
长度	16mm-200mm
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

## 螺钉系列:



组合螺钉	
标准	GB /T 9074.1~GB /T 9074.23
规格	M2.5—M12
长度	8mm—100mm
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



无头焊钉、种焊钉、储能焊钉	
标准	GB902、ISO 13918、GB /T 10432
规格	M3—M24
长度	6mm~160mm
材质	碳钢 不锈钢



焊接螺钉	
标准	QC 198、QC 199、DIN 34817、QC /T 598
规格	M4—M12
长度	16mm—200mm
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

## » 螺钉系列:



防盗螺钉	
标准	按要求
规格	M2.5—M36
长度	6mm—500mm
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



皮带螺钉	
标准	按要求
规格	M6—M24
长度	6mm~160mm
材质	碳钢 不锈钢



不锈钢自攻螺钉	
标准	按要求
规格	M2.9—M6.3
长度	16mm—200mm
材质	不锈钢



## 膨胀螺栓系列:



金属膨胀螺栓	
标准	各种型号金属膨胀螺栓
规格	M6—M36
长度	60mm-300mm
材质	碳钢 不锈钢




化学锚栓	
标准	机械JB/ZQ4757 定做非标
规格	M8—M64
长度	85mm-280mm
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



电梯膨胀螺栓	
标准	各种电梯膨胀螺栓
规格	M8—M16
长度	60mm-150mm
材质	碳钢 不锈钢

## 膨胀螺栓系列:



车修膨胀螺栓	
标准	JB/ZQ4763-2006
规格	M6—M24
长度	60mm-300mm
材质	碳钢 不锈钢



击芯膨胀螺栓	
标准	GB/T22795-2008
规格	M8—M20
长度	50mm-190mm
材质	碳钢 不锈钢



平头六角膨胀螺栓	
标准	各种平头六角膨胀螺栓
规格	M8—M12
长度	55mm-100mm
材质	碳钢 不锈钢

## 膨胀螺栓系列:



窗式膨胀螺栓	
标准	各种型号窗式膨胀螺栓
规格	M10*72 10*92 10*112
长度	72mm-112mm
材质	碳钢 不锈钢



内外迫膨胀	
标准	GB/T22795-2008
规格	M6—M20
长度	20mm-80mm
材质	碳钢 不锈钢



三片、四片式膨胀	
标准	各种型号四片式膨胀螺栓
规格	M8—M20
长度	50mm-100mm
材质	碳钢 不锈钢



## 膨胀螺栓系列:



中空壁虎

中空壁虎	
标准	各种型号中空壁虎
规格	M6-M12
长度	50mm-120mm
材质	碳钢 不锈钢



鱼眼壁虎


鱼眼壁虎	
标准	各种型号鱼眼壁虎
规格	M6—M16
长度	50mm-200mm
材质	碳钢 不锈钢



尼龙膨胀

尼龙膨胀	
标准	各种型号尼龙膨胀
规格	M8—M10
长度	80mm-120mm
材质	碳钢 尼龙

## 索具系列:



花兰螺栓	
标准	各种花兰螺栓
规格	M6—M36
长度	100mm-500mm
材质	碳钢 不锈钢



钢丝卡头	
标准	各种钢丝夹头
规格	M5—M36
长度	按标准或客户要求
材质	碳钢 不锈钢




卸扣	
标准	各种卸扣
规格	0.33T—150T
长度	按标准或客户要求
材质	碳钢 不锈钢



## 索具系列:



吊环螺钉	
标准	GB825-88定做各种加长螺杆
规格	M6—M100
长度	按客户要求
材质	碳钢 不锈钢



链条	
标准	各种镀锌链条
规格	M3—M20
长度	按客户要求
材质	碳钢 不锈钢



套环	
标准	各种套环
规格	2—24
长度	按标准
材质	碳钢 不锈钢

垫圈系列:



平垫圈



高强度平垫



弹簧垫



挡圈



方斜垫圈



球面垫圈