



## ANCLAJE METÁLICO / CHEVILLES EN ACIER / STEEL BOLTS TASSELLO METALLICO / BUCHA METÁLICA

ANCLAJE MACHO, PARA CARGAS ALTAS "MTC" / GOUJON D'ANCRAGE, POUR CHARGES LOURDES "MTC" / THROUGH BOLT ANCHOR, FOR HEAVY LOADS "MTC"  
TASSELLO ACCIAIO "MTC" / CHUMBADOR PARA CARGAS PESADAS "MTC"



ES Anclaje standard para montajes especialmente, indicado para el hormigón y piedra natural resistente a la compresión. DIN 125 y tuerca DIN 934.

FR Goujon d'encrage standard pour montage spécialement conçu pour le béton et la pierre naturelle résistant à la compression. DIN 125 et le boulon DIN 934.

EN Standard bolt suitable for concrete and natural stone resistant to compression. DIN 125 and nut of DIN 934.

IT Tassello standard particolarmente indicato per calcestruzzo e pietra naturale resistente alla compressione. DIN 125 e dado DIN 934.

PT Parafuso de ancoragem standard adequado para betão e pedra natural, resistente à compressão. DIN 125 e porca DIN 934.

### Price x 100 units

| Ref       | M         |  |  | Ref       | M         |  |  |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0777 0640 | 6x45 mm   | 100                                                                               | 18,59                                                                             | 0777 1290 | 12x90 mm  | 50                                                                                  | 73,50                                                                               |
| 0777 0655 | 6x60 mm   | 100                                                                               | 20,22                                                                             | 0777 1210 | 12x100 mm | 50                                                                                  | 101,49                                                                              |
| 0777 0685 | 6x80 mm   | 100                                                                               | 26,10                                                                             | 0777 1212 | 12x120 mm | 50                                                                                  | 121,58                                                                              |
| 0777 0695 | 6x90 mm   | 100                                                                               | 31,70                                                                             | 0777 1215 | 12x160 mm | 40                                                                                  | 158,76                                                                              |
| 0777 0850 | 8x50 mm   | 100                                                                               | 29,13                                                                             | 0777 1218 | 12x180 mm | 30                                                                                  | 160,50                                                                              |
| 0777 0875 | 8x75 mm   | 100                                                                               | 39,45                                                                             | 0777 1690 | 16x90 mm  | 30                                                                                  | 162,18                                                                              |
| 0777 0810 | 8x115 mm  | 100                                                                               | 47,32                                                                             | 0777 1610 | 16x110 mm | 30                                                                                  | 189,17                                                                              |
| 0777 0812 | 8x120 mm  | 100                                                                               | 59,14                                                                             | 0777 1612 | 16x125 mm | 25                                                                                  | 225,29                                                                              |
| 0777 1060 | 10x70 mm  | 100                                                                               | 45,42                                                                             | 0777 1614 | 16x145 mm | 25                                                                                  | 278,21                                                                              |
| 0777 1080 | 10x80 mm  | 100                                                                               | 65,86                                                                             | 0777 1618 | 16x170 mm | 20                                                                                  | 286,05                                                                              |
| 0777 1010 | 10x100 mm | 50                                                                                | 66,64                                                                             | 0777 1622 | 16x220 mm | 10                                                                                  | 334,77                                                                              |
| 0777 1012 | 10x120 mm | 50                                                                                | 70,00                                                                             | 0777 2016 | 20x170 mm | 10                                                                                  | 432,43                                                                              |
| 0777 1270 | 12x70 mm  | 50                                                                                | 71,95                                                                             | 0777 2020 | 20x220 mm | 10                                                                                  | 516,88                                                                              |
| 0777 1280 | 12x80 mm  | 50                                                                                | 85,00                                                                             | 0777 2025 | 20x270 mm | 10                                                                                  | 706,16                                                                              |

ANCLAJE MTC HOMOLOGADO CE / ANCRAGE MTC HOMOLOGUÉ CE / MTC THROUGH BOLT CE APPROVED  
ANCORANTE MTC OMOLOGATO CE / FIXAÇÃO MTC HOMOLOGADO CE



### Price x 100 units

| Ref       | M         |  |  |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0787 0875 | 8x75 mm   | 100                                                                                   | 58,30                                                                                 |
| 0787 0890 | 8x90 mm   | 100                                                                                   | 69,30                                                                                 |
| 0787 0812 | 8x120 mm  | 50                                                                                    | 77,70                                                                                 |
| 0787 1080 | 10x80 mm  | 50                                                                                    | 78,90                                                                                 |
| 0787 1090 | 10x90 mm  | 50                                                                                    | 81,50                                                                                 |
| 0787 1010 | 10x100 mm | 50                                                                                    | 95,70                                                                                 |
| 0787 1012 | 10x120 mm | 50                                                                                    | 103,00                                                                                |
| 0787 1014 | 10x140 mm | 25                                                                                    | 132,00                                                                                |
| 0787 1016 | 10x160 mm | 25                                                                                    | 162,00                                                                                |
| 0787 1290 | 12x90 mm  | 25                                                                                    | 121,00                                                                                |
| 0787 1210 | 12x100 mm | 25                                                                                    | 125,00                                                                                |
| 0787 1211 | 12x110 mm | 25                                                                                    | 131,00                                                                                |
| 0787 1212 | 12x120 mm | 25                                                                                    | 143,00                                                                                |
| 0787 1214 | 12x140 mm | 25                                                                                    | 165,00                                                                                |
| 0787 1216 | 12x160 mm | 25                                                                                    | 191,00                                                                                |
| 0787 1218 | 12x180 mm | 10                                                                                    | 215,00                                                                                |
| 0787 1612 | 16x125 mm | 10                                                                                    | 257,00                                                                                |
| 0787 1614 | 16x145 mm | 10                                                                                    | 287,00                                                                                |
| 0787 1617 | 16x175 mm | 10                                                                                    | 353,00                                                                                |

TACO METÁLICO EXPANSIÓN POR GOLPE / ANCRAGES FEMELLES À CÔNE INTÉRIEUR / STEEL DROP IN ANCHOR PLUGS  
BOCCOLA METALLICA AD ESPANSIONE / BUCHA METÁLICA DE EXPANSÃO

Price x 100 units

|           |        |       |       |     |        |
|-----------|--------|-------|-------|-----|--------|
| 0767 0006 | M - 6  | 8 mm  | 25 mm | 100 | 18,82  |
| 0767 0008 | M - 8  | 10 mm | 30 mm | 100 | 20,05  |
| 0767 0010 | M - 10 | 12 mm | 40 mm | 50  | 31,02  |
| 0767 0012 | M - 12 | 15 mm | 50 mm | 50  | 48,83  |
| 0767 0016 | M - 16 | 20 mm | 65 mm | 25  | 117,00 |
| 0767 0020 | M - 20 | 25 mm | 80 mm | 15  | 212,69 |

ES Características: Anclaje metálico de expansión por cono interior, con cortes verticales que evitan el giro. Utilizado para la fijación de cargas medias en todo tipo de materiales macizos.

FR Caractéristiques: Ancrage métallique d'expansion par cône intérieur, avec coupures verticales qui évite toute rotation. Conçu pour être utilisé pour des charges moyennes, sur les types de matériaux massifs.

EN Features: Steel drop in anchor plug with vertical sections to avoid turnings. It is used to fix medium weights of all kinds of solid materials.

IT Caratteristiche: Tassello metallico ad espansione con interno conico e tagli verticali per evitarne la rotazione. Adatto per il fissaggio di carichi medi in ogni tipo di materiale massiccio.

PT Características: Ancoragem metálica de expansão por cone interno com cortes verticais para impedir a rotação. Usado para fixar cargas médias em todos os tipos de materiais sólidos.

INOX A-2

Price x 100 units

|           |        |       |       |     |        |
|-----------|--------|-------|-------|-----|--------|
| 0768 0006 | M - 6  | 8 mm  | 25 mm | 100 | 126,00 |
| 0768 0008 | M - 8  | 10 mm | 30 mm | 100 | 187,00 |
| 0768 0010 | M - 10 | 12 mm | 40 mm | 50  | 189,73 |
| 0768 0012 | M - 12 | 15 mm | 50 mm | 50  | 290,53 |

TACO DE LATÓN / FIXATION LAITON / BRASS PLUG / TASSELLO IN OTTONE / BUCHA DE LATÃO

Price x 100 units

| Ref       | M    |  |  |  |  |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0769 1004 | M-4  | 5 mm                                                                                 | 16 mm                                                                                 | 300                                                                                   | 11,78                                                                                 |
| 0769 1005 | M-5  | 6 mm                                                                                 | 18 mm                                                                                 | 200                                                                                   | 14,52                                                                                 |
| 0769 1006 | M-6  | 8 mm                                                                                 | 23 mm                                                                                 | 200                                                                                   | 22,05                                                                                 |
| 0769 1008 | M-8  | 10 mm                                                                                | 28 mm                                                                                 | 100                                                                                   | 36,00                                                                                 |
| 0769 1010 | M-10 | 12 mm                                                                                | 33 mm                                                                                 | 50                                                                                    | 75,20                                                                                 |
| 0769 1012 | M-12 | 15 mm                                                                                | 38 mm                                                                                 | 50                                                                                    | 155,54                                                                                |

KIT DE ANCLAJE COBERTOR PISCINAS (3 PIEZAS) / CHEVILLES - PISCINE (3 PIÈCE) / STEEL BOLTS - SWIMMING POOL (3 PIECES)  
TASSELLO - PISCINA (3 PEZZI) / KIT DE PISCINA, COBERTURA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (3 PEÇAS)

|           |    |      |
|-----------|----|------|
| 0769 1500 | 50 | 1,35 |
|-----------|----|------|

ESPÁRRAGO/GANCHO BASCULANTE / GOUJON/CROCHET BASCULANT / SWING CREW/HOOK  
ANCORINA A BASCULA CON VITE/OCHIOLO APERTO / BUCHA BORBOLETA COM PERNO/GANCHO

1

1

Espárrago / Goujon / Crew / Vite / Perno

2

Gancho / Crochet / Hook / Ochiolo aperto / Gancho

2

|           |     |     |       |
|-----------|-----|-----|-------|
| 1800 4601 | M-4 | 100 | 0,455 |
| 1800 4602 | M-5 | 50  | 0,541 |
| 1800 4603 | M-6 | 50  | 0,655 |
| 1800 4604 | M-8 | 25  | 1,316 |

|           |     |     |       |
|-----------|-----|-----|-------|
| 1800 4701 | M-4 | 100 | 0,459 |
| 1800 4702 | M-5 | 50  | 0,528 |
| 1800 4703 | M-6 | 50  | 0,651 |
| 1800 4704 | M-8 | 25  | 1,185 |



| Ref | M |  |  |  |  |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|     |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|     |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |



| Ref | M |  |  |  |  |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|     |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |



| Ref |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                       |



| Ref | M |  |  | Ref | M |  |  |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



## ANCLAJE METÁLICO / CHEVILLES EN ACIER / STEEL BOLTS TASSELLO METALLICO / BUCHA METÁLICA

GANCHO BASCULANTE C/TORNILLO / CROCHET BASCULANT AVEC VIS / SWING HOOK WITH SCREW  
GANCIO BASCULANTE CON VITE / GANCHO BASCULANTE C/PARAFUSO



| Ref       | M |    |      |
|-----------|---|----|------|
| 1800 4610 | 6 | 50 | 0,69 |

GANCHO BASCULANTE C/ESPÁRAGO / CROCHET BASCULANT AVEC GOUJON / SWING HOOK WITH STUD BOLT  
GANCIO BASCULANTE CON ANCORINA / GANCHO BASCULANTE C/PERNO



| Ref       | M |    |      |
|-----------|---|----|------|
| 1800 4611 | 6 | 40 | 0,78 |

GANCHO BASCULANTE C/GANCHO / CROCHET BASCULANT AVEC CROCHET / SWING HOOK WITH HOOK  
GANCIO BASCULANTE CON GANCIO / GANCHO BASCULANTE C/GANCHO



| Ref       | M |    |      |
|-----------|---|----|------|
| 1800 4612 | 6 | 40 | 0,78 |

GANCHO BASCULANTE C/ANILLA / CROCHET BASCULANT AVEC ANNEAU / SWING HOOK WITH RING  
GANCIO BASCULANTE CON ANELLO / GANCHO BASCULANTE C/ANILHA



| Ref       | M |    |      |
|-----------|---|----|------|
| 1800 4613 | 6 | 40 | 0,78 |

RECAMBIO GANCHO BASCULANTE / CROCHET BASCULANT DE RECHANGE / SPARE SWING HOOK  
RICAMBIO GANCIO BASCULANTE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO GANCHO BASCULANTE



| Ref       | M |     |      |
|-----------|---|-----|------|
| 1800 4615 | 6 | 100 | 0,48 |
| 1800 4616 | 8 | 100 | 0,79 |

MEZCLADOR ANCLAJE QUÍMICO / MELANGEUR RESINE CHIMIQUE / CHEMICAL ANCHOR MIXER NOOZLE  
MISCELATORE ANCORANTE CHIMICO / MISTURADOR FIXAÇÃO QUÍMICO




| Ref       |    |      |
|-----------|----|------|
| 1550 1010 | 12 | 0,66 |

TAMIZ NYLON ANCLAJE QUÍMICO / TAMIS NYLON RESINE CHIMIQUE / NYLON SLEEVE CHEMICAL ANCHOR  
TASSELLO IN NYLON PER ANCORANTE CHIMICO / PENEIRA NYLON FIXAÇÃO QUÍMICO



| Ref       | M         |     |      |
|-----------|-----------|-----|------|
| 1550 1011 | 12x50 mm  | 100 | 0,19 |
| 1550 1012 | 15x85 mm  | 40  | 0,23 |
| 1550 1013 | 15x130 mm | 30  | 0,37 |
| 1550 1014 | 20x85 mm  | 20  | 0,36 |

TAMIZ ACERO ANCLAJE QUÍMICO / TAMIS ACIER RESINE CHIMIQUE / STEEL SLEEVE CHEMICAL ANCHOR  
TASSELLO IN ACCIAIO PER ANCORANTE CHIMICO / PENEIRA AÇO FIXAÇÃO QUÍMICO



| Ref       | M        |    |      |
|-----------|----------|----|------|
| 1550 1015 | 6x48 mm  | 50 | 0,68 |
| 1550 1016 | 8x80 mm  | 50 | 1,10 |
| 1550 1017 | 10x80 mm | 50 | 1,26 |
| 1550 1018 | 12x80 mm | 50 | 1,47 |

## REMACHADORAS / RIVETEUSE / RIVETING / RIVETTATRICE / REBITES

REMACHADORA MANUAL, DOS MANOS PROFESIONAL / RIVETEUSE POUR RIVETS NORMAUX PROFESSIONNELLE  
MANUAL RIVETING TOOL, TWO HANDS PROFESSIONAL / RIVETTATRICE MANUALE PER USO PROFESSIONALE  
ALICATES PARA REBITES MANUAL, DUAS MÃOS PROFISSIONAL



ES Potente línea de remachado: Fija remaches hasta 6,4 mm.  
FR Puissante ligne de rivetage. Fixe des rivets jusqu'à 6,4mm.  
EN Powerful riveting range: To set rivets up to 6,4 mm.  
IT Potente linea di chiodatura: Fissa rivetti fino a 6,4 mm.  
PT Potente linha de rebitagem: Para definir rebites até 6,4 mm.

| Ref       |                                      |   |        |
|-----------|--------------------------------------|---|--------|
| 0700 1001 | 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8/5,0<br>6,0 - 6,4 | I | 125,30 |

REMACHADORA MANUAL, DOS MANOS PROFESIONAL / D'ENGRENAGE QUI FACILITE LE RIVETAGE  
MANUAL RIVETING TOOL, TWO HANDS PROFESSIONAL / RIVETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE, A 2 MANI  
ALICATES PARA REBITES MANUAL, DUAS MÃOS PROFISSIONAL



POWER SAVING DESIGN

- ES Diseño ahorro de energía, debido a su engranaje integrado. Rápido y fácil mantenimiento. Sistema de contenedor: Ofrece protección para los ojos y reserva el área de trabajo completamente limpio.
- FR Conception pour l'économie d'énergie, grâce à l'ancrage intégré. Entretien rapide et facile. Système à réservoir: Offre une protection pour les yeux et laisse la surface de travail totalement propre.
- EN Power saving design, 3-jaw system (Quick-maintain head). One year warranty. New patented design offers safe protection of eyes and keeps working area clean.
- IT Grazie agli ingranaggi integrati offre un risparmio energetico. Rapido e di facile manutenzione. Sistema contenitore incluso. Nuovo brevetto, offre protezione per gli occhi e mantiene l'area di lavoro completamente pulita.
- PT Desenho poupança de energia devido ao seu equipamento integrado. Manutenção rápida e fácil. Sistema de contentor: Novo design patenteado oferece proteção para olhos e mantém a área de trabalho completamente limpa.

| Ref       |                                     |   |        |  |
|-----------|-------------------------------------|---|--------|--|
| 0700 1008 | 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8/5,0 - 6,0 - 6,4 | I | 164,66 |  |

REMACHADORA MANUAL STANDAR / RIVETEUSE STANDARD / RIVETING TOOL STANDARD  
RIVETTATRICE STANDARD / ALICATES PARA REBITES MANUAL STANDARD



- ES Cuerpo y mangos fabricados en acero de alta resistencia. Boquillas en aleación de acero tratado al calor, intercambiables. Incluye: remachadora + 4 medidas de remaches + estuche.
- FR Corps et manches fabriqués en acier de haute résistance. Becs en alliage d'acier traité à la chaleur. Inclus: riveteuse + 4 têtes + valisette plastique.
- EN Heavy duty steel plate body & handle. Heat treated alloy steel jaws, hardened jaw case and nosepieces. Including: hand riveter + 4 sizes of blind rivets + plastic case.
- IT Corpo e maniglie in acciaio ad alta resistenza. Bocche in lega di acciaio trattato termicamente. Include: rivettatrice + 4 misure di rivetti + custodia in plastica.
- PT Corpo e pegas feitas de aço de alta resistência. Bicos em liga de aço tratado termicamente, intercambiáveis. Inclui: Alicates para rebites + 4 medidas de rebites + maleta.

| Ref       |                                |   |       |   |
|-----------|--------------------------------|---|-------|---|
| 0700 1007 | 2,4 - 3,0/3,2<br>4,0 - 4,8/5,0 | I | 30,61 | ✓ |

REMACHADORA ESTÁNDAR / RIVETEUSE STANDARD / STANDARD RIVETER / RIVETTATRICE STANDAR / REBITADOR STANDARD



- ES Fabricada en acero de alta resistencia haciéndola, al menos, un 50% más fuerte que otras remachadoras de acero. Dos mordazas endurecidas y autolubricadas que sujetan el remache con firmeza. Boquilla endurecida para aumentar su durabilidad.
- FR Fabriquée en acier à haute résistance, la rendant au moins 50% plus robuste que d'autres riveteuses en acier. Deux mors durcis et autolubrifiés qui maintiennent le rivet fermement. Bec durci pour augmenter sa longévité.
- EN Manufactured from high resistant steel, making it at least, 50% stronger than other steel riveters. Two hardened and self-lubricating jaws that grip the rivet firmly.
- IT Fabbricata in un acciaio ad alta resistenza che la rende più forte di almeno un 50% rispetto alle altre rivettatrici in acciaio. Due ganasce indurite e autolubrificanti con una presa sicura sul rivetto. Bocchetta indurita per aumentarne la durata.
- PT Fabricado em aço de alta resistência tornando-o, pelo menos, 50% mais forte do que outros rebiteadores de aço. Duas garras endurecidas e auto lubrificadas que seguram o rebite firmemente. Bocal endurecido para aumentar a durabilidade.

| Ref       |                        |   |       |   |
|-----------|------------------------|---|-------|---|
| 0700 1009 | 2,4 - 3,2<br>4,0 - 4,8 | I | 25,40 | ✓ |

REMACHADORA MANUAL PROFESIONAL / RIVETEUSE POUR RIVETS NORMAUX PROFESSIONNELLE  
PROFESSIONAL RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS / RIVETTATRICE MANUALE PER USO PROFESSIONALE  
ALICATES PARA REBITES MANUAL PROFISSIONAL



- ES Diseño dotado de gran precisión: Fácil carga, colocación y expulsión del remache. Partes duraderas: Materiales de alta calidad tratados al calor para una larga duración.
- FR Conçu pour un travail de grande précision. Chargement et extraction facile du rivet. Pièces d'une grande durabilité, riel de grande qualité traité à la chaleur pour une plus grande durée.
- EN Accurate design: Easy rivet loading, setting and ejection. Durable parts: High grade materials with nice heat treatment for long life operation.
- IT Disegno di grande precisione: facile carico, collocazione ed espulsione del rivetto. Parti durevoli: materiali di alta qualità con trattamento termico per una lunga durata.
- PT Desenho preciso: Fácil carga, colocação e ejeção. Sem problemas. Peças duráveis: materiais de alta qualidade com tratamento térmico para longa duração.

| Ref       |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0700 1002 | 2,4 - 3,0/3,2<br>4,0 - 4,8/5,0                                                    | I                                                                                   | 40,06                                                                               | ✓                                                                                   |

REMACHADORA MANUAL CON CABEZA GIRATORIA 360° / VECUNETETEROTATIVE A 360° / 360° RATCHET-HEAD HAND RIVET TOOL  
CON TESTA GIREVOLE 360° / ALICATES PARA REBITES MANUAL COM CABEÇA ROTATIVA 360°



- ES Su cabeza giratoria 360°, facilita el remachado en lugares estrechos y poco accesibles desde cualquier ángulo.
- FR Sa tête rotative à 360° facilite le rivetage dans des endroits étroits et avec peu d'accessibilité à partir de n'importe quel angle.
- EN 360° swivel head for easy riveting in narrow and awkward places at any angle, positive.
- IT La sua testa rotante a 360° facilita la rivettatura in punti stretti e poco accessibili da qualunque angolo.
- PT Cabeça giratória 360° para rebitar facilmente em lugares estreitos e pouco acessíveis desde qualquer ângulo.

| Ref       |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0700 1003 | 2,4 - 3,0/3,2<br>4,0 - 4,8/5,0                                                      | I                                                                                     | 42,65                                                                                 | ✓                                                                                     |

REMACHADORA PARA TUERCAS REMACHABLES PROFESIONAL / RIVETEUSE POUR ECROUS-RIVETS PROFESSIONNELLE  
PROFESSIONAL RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVET NUTS / RIVETTATRICE A LEVA PER BOCCOLE-DADO RIBATTIBILI PROFESSIONALE  
ALICATE PARA PORCAS DE CRAVAR PROFISSIONAL



- ES Fuerte estructura: Cuerpo de aluminio de alta resistencia, mangos en acero.
- FR Solide structure. Corps en aluminium de haute résistance, manche en acier.
- EN Robust structure: High strength aluminium alloy body, high tension steel handles.
- IT Robusta struttura: Corpo in alluminio ad alta resistenza, manici in acciaio.
- PT Estrutura forte: Corpo de alumínio de grande resistência, pegas em aço.

|   | Ref       |  |  |  |  |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0700 1004 | M-3, M-4, M-5, M-6                                                                    | I                                                                                     | 89,39                                                                                 | ✓                                                                                     |
|   | Ref       |  |  |  |                                                                                       |
| 2 | 0700 1005 | M-5, M-6, M-8, M-10                                                                   | I                                                                                     | 418,75                                                                                |                                                                                       |
|   | Ref       |  |  |  |                                                                                       |
| 3 | 0700 1006 | M-5, M-6, M-8,<br>M-10, M-12                                                          | I                                                                                     | 426,65                                                                                |                                                                                       |





REMACHES ESTÁNDAR CABEZA ALOMADA / RIVETS ALUMINIUM STANDARD / ALUMINIUM STANDARD DOME HEAD  
RIVETTO IN ALLUMINIO STANDARD, TESTA BOMBATA / REBITES STANDARD CABEÇA ABAULADA

Price x 1000 units



Aluminium  
Zinc plated stell




| Ref       | Ø         |      |       |
|-----------|-----------|------|-------|
| 0701 2404 | 2,4x04 mm | 1000 | 45,15 |
| 0701 2406 | 2,4x06 mm | 1000 | 29,40 |
| 0701 2408 | 2,4x08 mm | 1000 | 30,90 |
| 0701 2410 | 2,4x10 mm | 1000 | 32,20 |
| 0701 2412 | 2,4x12 mm | 1000 | 33,50 |
| 0701 3006 | 3,0x06 mm | 1000 | 22,70 |
| 0701 3008 | 3,0x08 mm | 1000 | 25,40 |
| 0701 3010 | 3,0x10 mm | 1000 | 26,30 |
| 0701 3012 | 3,0x12 mm | 1000 | 30,00 |
| 0701 3014 | 3,0x14 mm | 1000 | 35,90 |
| 0701 3016 | 3,0x16 mm | 1000 | 37,70 |
| 0701 3018 | 3,0x18 mm | 1000 | 46,20 |
| 0701 3206 | 3,2x06 mm | 1000 | 22,70 |
| 0701 3208 | 3,2x08 mm | 1000 | 25,40 |
| 0701 3210 | 3,2x10 mm | 1000 | 26,30 |
| 0701 3212 | 3,2x12 mm | 1000 | 30,00 |
| 0701 3214 | 3,2x14 mm | 1000 | 35,90 |
| 0701 3216 | 3,2x16 mm | 1000 | 35,90 |
| 0701 3218 | 3,2x18 mm | 1000 | 46,10 |
| 0701 3406 | 3,4x06 mm | 1000 | 23,50 |
| 0701 3409 | 3,4x09 mm | 1000 | 27,20 |
| 0701 3412 | 3,4x12 mm | 1000 | 31,20 |
| 0701 3414 | 3,4x14 mm | 1000 | 33,30 |
| 0701 3416 | 3,4x16 mm | 1000 | 38,10 |
| 0701 3418 | 3,4x18 mm | 1000 | 40,20 |
| 0701 3420 | 3,4x20 mm | 1000 | 47,40 |
| 0701 4006 | 4,0x06 mm | 1000 | 24,10 |
| 0701 4008 | 4,0x08 mm | 1000 | 25,50 |
| 0701 4010 | 4,0x10 mm | 1000 | 27,60 |
| 0701 4012 | 4,0x12 mm | 1000 | 32,30 |
| 0701 4014 | 4,0x14 mm | 1000 | 34,60 |
| 0701 4016 | 4,0x16 mm | 500  | 37,70 |
| 0701 4018 | 4,0x18 mm | 500  | 41,10 |
| 0701 4020 | 4,0x20 mm | 500  | 60,10 |
| 0701 4025 | 4,0x25 mm | 500  | 74,80 |
| 0701 4030 | 4,0x30 mm | 500  | 75,50 |

| Ref       | Ø         |      |        |
|-----------|-----------|------|--------|
| 0701 4808 | 4,8x08 mm | 1000 | 33,40  |
| 0701 4810 | 4,8x10 mm | 500  | 37,00  |
| 0701 4812 | 4,8x12 mm | 500  | 42,00  |
| 0701 4814 | 4,8x14 mm | 500  | 46,50  |
| 0701 4816 | 4,8x16 mm | 500  | 48,60  |
| 0701 4818 | 4,8x18 mm | 500  | 54,00  |
| 0701 4820 | 4,8x20 mm | 500  | 65,10  |
| 0701 4825 | 4,8x25 mm | 250  | 71,50  |
| 0701 4830 | 4,8x30 mm | 250  | 85,00  |
| 0701 4835 | 4,8x35 mm | 250  | 96,60  |
| 0701 4840 | 4,8x40 mm | 250  | 108,30 |
| 0701 4850 | 4,8x50 mm | 250  | 136,20 |
| 0701 6008 | 6,0x08 mm | 500  | 74,50  |
| 0701 6010 | 6,0x10 mm | 500  | 79,00  |
| 0701 6012 | 6,0x12 mm | 500  | 82,30  |
| 0701 6015 | 6,0x15 mm | 250  | 84,50  |
| 0701 6018 | 6,0x18 mm | 250  | 89,30  |
| 0701 6022 | 6,0x22 mm | 250  | 93,50  |
| 0701 6026 | 6,0x26 mm | 250  | 99,50  |
| 0701 6030 | 6,0x30 mm | 250  | 114,60 |
| 0701 6035 | 6,0x35 mm | 250  | 137,60 |
| 0701 6040 | 6,0x40 mm | 250  | 174,20 |
| 0701 6408 | 6,4x08 mm | 500  | 83,50  |
| 0701 6410 | 6,4x10 mm | 250  | 88,60  |
| 0701 6412 | 6,4x12 mm | 250  | 90,40  |
| 0701 6415 | 6,4x15 mm | 250  | 95,20  |
| 0701 6418 | 6,4x18 mm | 250  | 103,00 |
| 0701 6422 | 6,4x22 mm | 250  | 113,60 |
| 0701 6426 | 6,4x26 mm | 250  | 118,10 |
| 0701 6430 | 6,4x30 mm | 250  | 135,50 |
| 0701 6435 | 6,4x35 mm | 250  | 174,40 |
| 0701 6440 | 6,4x40 mm | 250  | 195,20 |
| 0701 7815 | 7,8x15 mm | 250  | 152,80 |
| 0701 7818 | 7,8x18 mm | 250  | 159,10 |
| 0701 7822 | 7,8x22 mm | 250  | 178,20 |
| 0701 7826 | 7,8x26 mm | 250  | 197,30 |

REMACHE ALUMINIO ESTÁNDAR EN COLORES / RIVETS ALU STANDARD COULEURS / PAINTED ALUMINIUM RIVETS  
RIVETTO IN ALLUMINIO STANDARD TESTA COLORATA / REBITES ALUMÍNIO STANDARD EM CORES



Aluminium  
Zinc plated stell



| Ref       | Ø         |      |        |
|-----------|-----------|------|--------|
| 0715 3208 | 3,2x08 mm | 1000 | 40,90  |
| 0715 3210 | 3,2x10 mm | 1000 | 42,90  |
| 0715 3212 | 3,2x12 mm | 1000 | 45,20  |
| 0715 3215 | 3,2x15 mm | 1000 | 55,80  |
| 0715 4008 | 4,0x08 mm | 1000 | 47,50  |
| 0715 4010 | 4,0x10 mm | 1000 | 53,00  |
| 0715 4012 | 4,0x12 mm | 1000 | 53,80  |
| 0715 4014 | 4,0x14 mm | 1000 | 57,10  |
| 0715 4016 | 4,0x16 mm | 500  | 66,40  |
| 0715 4018 | 4,0x18 mm | 500  | 73,20  |
| 0715 4020 | 4,0x20 mm | 500  | 78,90  |
| 0715 4808 | 4,8x08 mm | 1000 | 56,90  |
| 0715 4810 | 4,8x10 mm | 500  | 61,40  |
| 0715 4812 | 4,8x12 mm | 500  | 68,40  |
| 0715 4814 | 4,8x14 mm | 500  | 74,30  |
| 0715 4816 | 4,8x16 mm | 500  | 81,00  |
| 0715 4818 | 4,8x18 mm | 500  | 92,00  |
| 0715 4821 | 4,8x21 mm | 500  | 104,50 |
| 0715 4830 | 4,8x30 mm | 500  | 136,10 |

| Ref        | Ø         |      |        |
|------------|-----------|------|--------|
| 0715 3208N | 3,2x08 mm | 1000 | 40,90  |
| 0715 3210N | 3,2x10 mm | 1000 | 42,90  |
| 0715 3212N | 3,2x12 mm | 1000 | 45,20  |
| 0715 3215N | 3,2x15 mm | 1000 | 55,80  |
| 0715 4008N | 4,0x08 mm | 1000 | 47,50  |
| 0715 4010N | 4,0x10 mm | 1000 | 53,00  |
| 0715 4012N | 4,0x12 mm | 1000 | 53,80  |
| 0715 4014N | 4,0x14 mm | 1000 | 57,10  |
| 0715 4016N | 4,0x16 mm | 500  | 66,40  |
| 0715 4018N | 4,0x18 mm | 500  | 73,20  |
| 0715 4020N | 4,0x20 mm | 500  | 78,90  |
| 0715 4808N | 4,8x08 mm | 1000 | 56,90  |
| 0715 4810N | 4,8x10 mm | 500  | 61,40  |
| 0715 4812N | 4,8x12 mm | 500  | 68,40  |
| 0715 4814N | 4,8x14 mm | 500  | 74,30  |
| 0715 4816N | 4,8x16 mm | 500  | 81,00  |
| 0715 4818N | 4,8x18 mm | 500  | 92,00  |
| 0715 4821N | 4,8x21 mm | 500  | 104,50 |
| 0715 4830N | 4,8x30 mm | 500  | 136,10 |





REMACHES ALUMINIO ESTÁNDAR CABEZA ANCHA / RIVETS ALU LEVRE LARGE / ALUMINIUM STANDARD LARGE HEAD  
RIVETTO IN ALLUMINIO A TESTA LARGA / REBITES ALUMÍNIO STANDARD CABEÇA GRANDE

ESTÁNDAR  
ALA ANCHA

Price x 1000 units



- Aluminium
- Zinc plated stell





| Ref       | Ø         | Ø 2    |      |        |
|-----------|-----------|--------|------|--------|
| 0704 3210 | 3,2x10 mm | 9,5 mm | 1000 | 46,20  |
| 0704 3212 | 3,2x12 mm | 9,5 mm | 1000 | 57,30  |
| 0704 3214 | 3,2x14 mm | 9,5 mm | 1000 | 58,30  |
| 0704 4008 | 4,0x08 mm | 12 mm  | 500  | 38,20  |
| 0704 4010 | 4,0x10 mm | 12 mm  | 500  | 48,50  |
| 0704 4012 | 4,0x12 mm | 12 mm  | 500  | 49,00  |
| 0704 4014 | 4,0x14 mm | 12 mm  | 500  | 68,30  |
| 0704 4016 | 4,0x16 mm | 12 mm  | 500  | 70,30  |
| 0704 4018 | 4,0x18 mm | 12 mm  | 500  | 74,60  |
| 0704 4020 | 4,0x20 mm | 12 mm  | 500  | 77,60  |
| 0704 4808 | 4,8x08 mm | 14 mm  | 500  | 49,50  |
| 0704 4810 | 4,8x10 mm | 14 mm  | 500  | 56,40  |
| 0704 4812 | 4,8x12 mm | 14 mm  | 500  | 63,70  |
| 0704 4816 | 4,8x16 mm | 14 mm  | 250  | 82,60  |
| 0704 4818 | 4,8x18 mm | 14 mm  | 250  | 91,40  |
| 0704 4820 | 4,8x20 mm | 14 mm  | 250  | 104,10 |
| 0704 4826 | 4,8x26 mm | 14 mm  | 250  | 123,00 |
| 0705 4812 | 4,8x12 mm | 16 mm  | 250  | 70,30  |
| 0705 4816 | 4,8x16 mm | 16 mm  | 250  | 90,70  |
| 0705 4818 | 4,8x18 mm | 16 mm  | 250  | 100,50 |
| 0705 4826 | 4,8x26 mm | 16 mm  | 250  | 123,50 |
| 0705 4830 | 4,8x30 mm | 16 mm  | 250  | 129,40 |
| 0705 4835 | 4,8x35 mm | 16 mm  | 250  | 133,40 |

REMACHE ESTÁNDAR CABEZA AVELLANADA 120° / RIVETS FRAISES ALU STANDARD 120° / ALUMINIUM STANDARD COUNTERSUNK HEAD 120°  
RIVETTI A TESTA SVASATA 120° IN ALLUMINIO / REBITES STANDARD CABEÇA ESCAREDA 120°



- Aluminium
- Zinc plated stell



ES Remaches avellanados en aluminio con vástago de acero. Su cabeza forma un ángulo de 120° lo que consigue que al remachar sobre una superficie, no sobresalga la cabeza del remache.

FR Rivets fraisés en aluminium avec embout en acier. Sa tête forme un angle à 120° ce qui l'empêche de ressortir de la surface.

EN Steel body standard rivets with aluminium countersunk head. 120° head allows you to obtain flat surface over riveted parts, the rivet head doesn't protrude.


IT Rivetti in alluminio con testa svasata e gambo in acciaio. La testa forma un angolo di 120° assicurando che non sporga la testa dello stesso sulla superficie sul quale è applicato.

PT Rebites escareados em alumínio com haste de aço. Sua cabeça forma um ângulo de 120° para que o rebite ao ficar em uma superfície, a cabeça do rebite não fique saliente.

Price x 1000 units

| Ref       | Ø           |      |       |
|-----------|-------------|------|-------|
| 0722 3208 | 3,2 x 8 mm  | 1000 | 24,80 |
| 0722 3210 | 3,2 x 10 mm | 1000 | 27,40 |
| 0722 3212 | 3,2 x 12 mm | 1000 | 29,50 |
| 0722 3214 | 3,2 x 14 mm | 1000 | 33,30 |
| 0722 4008 | 4,0 x 8 mm  | 1000 | 27,10 |
| 0722 4010 | 4,0 x 10 mm | 1000 | 29,00 |
| 0722 4012 | 4,0 x 12 mm | 1000 | 33,90 |
| 0722 4014 | 4,0 x 14 mm | 1000 | 38,00 |
| 0722 4016 | 4,0 x 16 mm | 500  | 42,00 |
| 0722 4018 | 4,0 x 18 mm | 500  | 45,00 |
| 0722 4808 | 4,8 x 8 mm  | 500  | 32,00 |
| 0722 4810 | 4,8 x 10 mm | 500  | 35,20 |
| 0722 4812 | 4,8 x 12 mm | 500  | 39,80 |
| 0722 4814 | 4,8 x 14 mm | 500  | 49,00 |
| 0722 4816 | 4,8 x 16 mm | 500  | 51,70 |
| 0722 4818 | 4,8 x 18 mm | 500  | 58,70 |
| 0722 4820 | 4,8 x 20 mm | 500  | 65,30 |

REMACHES ALUMINIO FLOR CABEZA ALOMADA / RIVETS ALU FLEUR / PEEL RIVETS ALLUMINIUM DOME HEAD  
RIVETTO IN ALLUMINIO A FIORE / REBITES ALUMÍNIO FLOR, CABEÇA ABAULADA



ES El remache flor se abre en cuatro pétalos consiguiendo una mayor superficie posterior de apoyo.

FR Le rivet fleur à quatre pétales assure une plus grande surface d'appui.

EN Flower head rivet, grip to the material by opening its four petals.

IT Il rivetto a fiore si apre in 4 petali ottenendo una maggiore superficie posteriore di appoggio.

PT O rebite flor abre-se como que em 4 pétalas alcançando uma maior superfície posterior de apoio.

Price x 1000 units

| Ref       | Ø           | Ø <sub>2</sub> |      |        |
|-----------|-------------|----------------|------|--------|
| 0720 4012 | 4,0 x 12 mm | 8 mm           | 1000 | 52,30  |
| 0720 4016 | 4,0 x 16 mm | 8 mm           | 500  | 69,30  |
| 0720 4020 | 4,0 x 20 mm | 8 mm           | 500  | 96,60  |
| 0720 4026 | 4,0 x 26 mm | 8 mm           | 500  | 97,50  |
| 0720 4030 | 4,0 x 30 mm | 8 mm           | 500  | 108,70 |
| 0720 4812 | 4,8 x 12 mm | 9,5 mm         | 500  | 67,20  |
| 0720 4816 | 4,8 x 16 mm | 9,5 mm         | 500  | 86,80  |
| 0720 4821 | 4,8 x 21 mm | 9,5 mm         | 500  | 109,60 |
| 0720 4826 | 4,8 x 26 mm | 9,5 mm         | 250  | 129,60 |
| 0720 4830 | 4,8 x 30 mm | 9,5 mm         | 250  | 143,30 |
| 0720 4835 | 4,8 x 35 mm | 9,5 mm         | 250  | 149,30 |
| 0720 4840 | 4,8 x 40 mm | 9,5 mm         | 250  | 157,80 |
| 0720 4850 | 4,8 x 50 mm | 9,5 mm         | 250  | 241,90 |

Price x 1000 units

| Ref        |  | Ø           |     |        | Ref         |  | Ø           |     |        |
|------------|--|-------------|-----|--------|-------------|--|-------------|-----|--------|
| 0720 4016N |  | 4,0 x 16 mm | 500 | 96,00  | 0720 4016BL |  | 4,0 x 16 mm | 500 | 96,00  |
| 0720 4020N |  | 4,0 x 20 mm | 500 | 101,00 | 0720 4020BL |  | 4,0 x 20 mm | 500 | 101,00 |
| 0720 4816N |  | 4,8 x 16 mm | 500 | 118,00 | 0720 4816BL |  | 4,8 x 16 mm | 500 | 118,00 |
| 0720 4821N |  | 4,8 x 21 mm | 500 | 111,00 | 0720 4821BL |  | 4,8 x 21 mm | 500 | 120,30 |

REMACHES ALUMINIO FLOR CABEZA ANCHA / RIVETS ALU FLEUR LEVRE LARGE / ALUMINIUM PEEL RIVETS - LARGE HEAD  
RIVETTO IN ALLUMINIO A FIORE TESTA LARGA / REBITES ALUMÍNIO FLOR, CABEÇA GRANDE



ES El remache flor se abre en cuatro pétalos consiguiendo una mayor superficie posterior de apoyo.

FR Le rivet fleur à quatre pétales assure une plus grande surface d'appui.

EN Flower head rivet, grip to the material by opening its four petals.

IT Il rivetto a fiore si apre in 4 petali ottenendo una maggiore superficie posteriore di appoggio.

PT O rebite flor abre-se como que em 4 pétalas alcançando uma maior superfície posterior de apoio.

FLOR ALA ANCHA

Price x 1000 units

| Ref       | Ø           | Ø <sub>2</sub> |     |        |
|-----------|-------------|----------------|-----|--------|
| 0723 4016 | 4,0 x 16 mm | 10 mm          | 500 | 93,80  |
| 0723 4020 | 4,0 x 20 mm | 10 mm          | 500 | 130,50 |
| 0723 4812 | 4,8 x 12 mm | 14 mm          | 500 | 88,50  |
| 0723 4816 | 4,8 x 16 mm | 14 mm          | 250 | 115,60 |
| 0723 4821 | 4,8 x 21 mm | 14 mm          | 250 | 140,10 |
| 0723 4826 | 4,8 x 26 mm | 14 mm          | 250 | 167,60 |