

非标螺栓系列:



螺柱系列:



双头螺柱、全螺纹	
标准	GB901 GB897 GB898 HG20613 SH3404 JB4707等定做非标
规格	M5-M160
等级	4.8 5.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



不锈钢双头螺柱	
标准	GB901 HG20613 HG20634 SH3404
规格	M5-M160
等级	A2-50 A4-50 A2-70 A4-70
材质	201 202 304 316 316L



ASTMA美标螺柱	
标准	ASME/ANSI B 1.1
规格	M1/2-M5 "
长度	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

螺母系列:



六角螺母	
标准	GB52 GB6170 GB6171 GB6175 HG20634 SH3404 GB1228 JB/ZQ4330
规格	M6-M160
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



六角开槽螺母	
标准	GB6180 GB6178 GB9457 GB6181 JB/ZQ4331 定做非标
规格	M6-M160
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



六角盖形螺母	
标准	GB923 GB802 定做非标
规格	M4-M24
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢


螺母系列:



焊接螺母	
标准	GB13680 GB13681 DIN929
规格	M6-M12
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



六角法兰螺母	
标准	GB6177.1 GB6177.2定做非标
规格	M5-M20
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



方型螺母	
标准	GB39 DIN557 DIN798-定做非标
规格	M5-M160
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

螺母系列:



六角锁紧螺母	
标准	GB889 GB6184 GB952
规格	M3-M36
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



六角薄螺母	
标准	GB808 GB54 GB6172.1
规格	M5-M160
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



K型螺母	
标准	各种型号K型螺母
规格	M3-M10
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

» 螺母系列:



蝶形螺母	
标准	GB62
规格	M3-M16
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



吊环、环型螺母	
标准	GB825 GB63 JB/7382
规格	M6-M160
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



圆螺母	
标准	GB812 GB810 GB815 GB816
规格	M10*1-M200*3
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

螺母系列:



卡式螺母	
标准	YJT 1056
规格	M3-M12
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



弹簧螺母	
标准	按要求
规格	M5-M12
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



扣紧螺母	
标准	GB805
规格	M6-M48
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

» 螺母系列:



柳螺母	
标准	YJT 1056
规格	M3-M16
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



六角防松螺母	
标准	JB/ZQ4351-2006
规格	M8-M160
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



压铆螺母	
标准	PEM
规格	M3-M12
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

螺母系列:



轮毂螺母	
标准	各种气标螺母
规格	M10-M56
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



六角长螺母	
标准	按要求
规格	M6-M160
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



非标螺母	
标准	按客户要求定做
规格	M3-M160
等级	4级 8级 10级 12级
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

螺钉系列:



内六角螺钉	
标准	GB70 GB70.2 GB70.3 DIN912 JB/ZQ4352 ISO4762 定做各种非标
规格	M3-M160
级别	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



螺钉	
标准	GB818 GB819 GB845 GB816 GB845 GB846 GB819 定做各种非标
规格	M2—M12
长度	16mm-300mm
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



紧定螺钉	
标准	GB77 GB78 GB14 GBT73 定做各种非标
规格	M1.6—M24
长度	5mm-40mm
材质	碳钢 合金钢 不锈钢